

Ki

By Kider Wood Floor

e

.

ni

um

KIDER
WOOD
FLOOR

Ki
le
ni
um

By Kider Wood Floor



04	Kider Wood Floor
10	Kilenium Madera/Roble Wood/Oak Bois/Chêne Gama de colores Colors Coloris
19	Colecciones Collections Collections Tradicional Collection Basic Collection Antic Collection Elite Collection Elite Junior Click Collection Elite Plus/Vintage Collection Espiga Collection Tricapa Collection
58	Asociaciones y Certificaciones Associations and Certifications Associations et Certifications
60	Instalación, mantenimiento y garantía de calidad Installation, maintenance and quality assurance Installation, maintenance et assurance qualité

HISTORIA

HISTORY

HISTOIRE

Kider Wood Floor somos una empresa familiar ubicada en Santesteban, en pleno Pirineo navarro, dedicada a la madera desde hace más de medio siglo.

Kider Wood Floor is a family business located in Santesteban, in the heart of the Navarrese Pyrenees, dedicated to wood for more than half a century.

Kider Wood Floor est une entreprise familiale située à Santesteban, au cœur des Pyrénées navarraises, dédiée au bois depuis plus d'un demi-siècle.



Plan Internacional de Navarra
International Plan for Navarra
2021/2022





SOMOS FABRICANTES
WE ARE MANUFACTURERS
NOUS SOMMES DES FABRICANTS

Fabricamos bajo los más altos estándares de calidad, con una continua supervisión de las materias primas durante todo el proceso, en constante desarrollo y con un compromiso permanente con el medio ambiente y sostenibilidad. Asimismo, nuestra gran capacidad productiva nos permite adaptarnos a las necesidades de cada cliente.

We manufacture under the highest quality standards, with continuous supervision of raw materials throughout the process, in constant development and with a permanent commitment to the environment and sustainability. Likewise, our great production capacity allows us to adapt to the needs of each client.

Nous fabriquons selon les normes de qualité les plus élevées, avec une surveillance continue des matières premières tout au long du processus, en développement constant et avec un engagement permanent envers l'environnement et la durabilité. De même, notre grande capacité de production nous permet de nous adapter aux besoins de chaque client.

DEL BOSQUE A SU HOGAR
FROM THE FOREST TO YOUR HOME
DE LA FORÊT À VOTRE MAISON

Realizamos y controlamos todo el proceso de fabricación:

1) Recepción del árbol, 100% roble francés con certificación PEFC. 2) Transformación en tablón para la producción de lamelas de roble en el aserradero Zabala Timber (empresa del mismo grupo). 3) Producción del parquet en Kider Wood Floor.

We carry out and control the entire manufacturing process: 1) Reception of the tree, 100% French oak with PEFC certification. 2) Transformation into plank for the production of oak lamellae at the Zabala Timber sawmill (company of the same group). 3) Parquet production at Kider Wood Floor.

Nous réalisons et contrôlons l'ensemble du processus de fabrication: 1) Réception de l'arbre, 100% chêne français avec certification PEFC. 2) Transformation en planche pour la production de lamelles de chêne à la scierie Zabala Timber (société du même groupe). 3) Production de parquet chez Kider Wood Floor.



**le
Ki
e.
ni
um**

MADERA/ROBLE
WOOD/OAK
BOIS/CHÊNE

GAMA DE COLORES
COLORS
COLORIS

MADERA/ROBLE
WOOD/OAK
BOIS/CHÊNE

La colección Kilenium está pensada para transmitir la belleza de la madera, ofreciendo un gran número de acabados, medidas y calidades.

The Kilenium collection is designed to convey the beauty of wood, offering a large number of finishes, sizes and qualities.

La collection Kilenium est conçue pour transmettre la beauté du bois, en offrant un grand nombre de finitions, de tailles et de qualités.

AVISO: la madera es un elemento natural, pueden existir decoloraciones propias de la especie con la se fabrica la lama. Por lo tanto, no se admitirán reclamaciones relacionadas con este aspecto inherente a la madera.

NOTE: wood is a natural element, there may be discolorations typical of the species with which the slat is manufactured. Therefore, claims related to this inherent aspect of wood will not be accepted.

REMARQUE: le bois est un élément naturel, il peut y avoir des décolorations typiques de l'essence avec laquelle la lamelle est fabriquée. Par conséquent, les revendications liées à cet aspect inhérent au bois ne seront pas acceptées.



CLASIFICACIÓN AB

Características roble calidad AB:

- Nudos ojo de perdiz.
- Variación de tonos (característicos en el roble francés).

Ocasionalmente en algunas tablas puede aparecer una esquina con algo de albura.

Se admiten nudos hasta 10 mm.

CLASSIFICATION AB

Characteristics AB quality oak:

- Partridge's eye knots.
- Variation of tones (characteristic of French oak).

Occasionally a corner with some sapwood may appear on some boards
Knots up to 10 mm are allowed

CLASSIFICATION AB

Caractéristiques chêne de qualité AB:

- Les yeux de la perdrix se noient.
- Variation des tons (caractéristique du chêne français).

Parfois, un coin avec de l'aubier peut apparaître sur certaines planches.

Les nœuds jusqu'à 10 mm sont autorisés.



CLASIFICACIÓN CD

Características roble calidad CD:

- Albura permitida.
- Nudos* cerrados masillados, máx: 7 cm.
- Grietas masilladas* admitidas no habituales.
- Espejuelo permitido.
- Nudos muertos, máx: 2 cm.
- Decoloraciones del roble permitidas.

(* *Ocasionalmente se puede desprender alguna zona masillada.*)

CLASSIFICATION CD

Features CD quality oak:

- Sapwood allowed.
- Closed knots* putty, max: 7 cm.
- Uncommon admitted cracks* putty.
- Glasses allowed.
- Dead knots, max: 2 cm.
- Oak discolorations allowed.


(* *Occasionally a putty area may come off.*)

CLASSIFICATION CD

Caractéristiques chêne de qualité CD:

- Aubier autorisé.
- Noeuds fermés * mastic, max: 7 cm.
- Fissures admises rares * mastic.
- Lunettes autorisées.
- Noeuds morts, max: 2 cm.
- Décolorations du chêne autorisées.

(* *Parfois, une zone de mastic peut se détacher.*)



COMPOSICIÓN

Capa noble o de uso.
Capa intermedia o persiana.
Capa base o soporte.

COMPOSITION

Noble or use coat.
Middle layer or blind.
Base coat or support.




COMPOSITION


Noble ou utiliser un manteau.
Couche intermédiaire ou store.
Couche de base ou support.

GAMA DE COLORES

COLORS

COLORIS






GAMA DE COLORES

COLORS

COLORIS




**Todas la colecciones son susceptibles de posibles cambios debido a la fluctuación de las materias primas, la fábrica se reserva el derecho a dichos posibles cambios en la fabricación, avisando con antelación antes de la fabricación de cada pedido correspondiente.
Los colores en las fotografías de la madera en papel en ocasiones pueden distar de la realidad.*

** All collections are subject to possible changes due to the fluctuation of raw materials, the factory reserves the right to such possible changes in manufacturing, giving advance notice before the manufacture of each corresponding order.
The colors in the photos of wood on paper can sometimes be different from reality.*

** Toutes les collections sont sujettes à d'éventuels changements en raison de la fluctuation des matières premières, l'usine se réserve le droit de telles modifications éventuelles de fabrication, en donnant un préavis avant la fabrication de chaque commande correspondante.
Les couleurs des photos de bois sur papier peuvent parfois être différentes de la réalité.*

ANTIC COLLECTION


*Esta colección tiene colores propios.
This collection has its own colors.
Cette collection a ses propres couleurs.*



20

EFECTO SIERRA BROSSE ARENA ACEITADO


ARENA SAW BROSSE EFFECT OILED
EFFET SCIE ARENA BROSSE HUILÉ



21

EFECTO SIERRA BROSSE TIERRA ACEITADO

TIERRA SAW BROSSE EFFECT OILED
EFFET SCIE TIERRA BROSSE HUILÉ



22

EFECTO SIERRA BROSSE BLANCHI ACEITADO


BLANCHI SAW BROSSE EFFECT OILED
EFFET SCIE BLANCHI BROSSE HUILÉ



23

EFECTO SIERRA BROSSE GRIS ACEITADO

GREY SAW BROSSE EFFECT OILED
EFFET SCIE GRIS BROSSE HUILÉ



24

NOGAL SUPER BROSSE ACEITADO

WALNUT SUPER BROSSE OILED
NOYER SUPER BROSSE HUILÉ





COLECCIONES
COLLECTIONS
COLLECTIONS






TRADITIONAL COLLECTION

14 & 18 mm

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES



TRADITIONAL COLLECTION

FICHA TÉCNICA LAMA 14 mm 14 mm DATA SHEET FICHE TECHNIQUE 14 mm

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 14 mm (nominal)

Anchos / Width / Longueur:	160	180	200
M²/ paquete / box / paquets:	2,56 m ²	2,88 m ²	3,2 m ²
M²/ pallet / palet / palette:	138,2 m ²	129,6 m ²	144 m ²

Longitud / Length / Longueur: 1750 / 2000 mm

Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 3,2 mm (nominal)

Tablas cortas / Short planks / Planches courtes: 13%

Calidad / Grade / Qualité: AB y CD

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226

Certificación / Cerification / Certification: CE, PEFC

Biselado / Beveled / Chafrein: sobre largura GO2 (0,5 mm) / over GO2 length (0.5 mm) / sur la longueur GO2 (0,5 mm)

Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%

Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm

Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm

Peso / Weight / Poids: 8,1 kgs/m²

Embalaje / Packaging / Emballage: 8 tablas por caja / 8 boards per box / 8 planches par boîte

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1

Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1

Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,14 W/mk

Acabado / Finish / Finition: barniz mate (5 capas con la primera capa antiscrash) / matt varnish (5 coats with the first anti-scratch coat) / vernis mat (5 couches avec la première couche anti-rayures)

Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 3,2 mm (nominal)

Tablero / Plywood / Planche

Contratiro / Countertop / Comptoir



FICHA TÉCNICA LAMA 18 mm

18 mm DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE 18 mm

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 18 mm (nominal)

Anchos / Width / Longueur:	160	200
M²/ paquete / box / paquets:	2,24 m ²	2,80 m ²
M²/ pallet / palet / palette:	107,52 m ²	112 m ²

Longitud / Length / Longueur: 1750 / 2000 mm

Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 6 mm (nominal)

Tablas cortas / Short planks / Planches courtes: 13%

Calidad / Grade / Qualité: AB y CD

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226

Certificación / Cerification / Certification: CE, PEFC

Biselado / Beveled / Chafrein: sobre largura GO2 (0,5 mm) / over GO2 length (0.5 mm) / sur la longueur GO2 (0,5 mm)

Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%

Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm

Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm

Peso / Weight / Poids: 9,1 kgs/m²

Embalaje / Packaging / Emballage: 7 tablas por caja / 7 boards per box / 7 planches par boîte

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1

Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1

Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,14 W/mk

Acabado / Finish / Finition: barniz mate (5 capas con la primera capa antiscrash) / matt varnish (5 coats with the first anti-scratch coat) / vernis mat (5 couches avec la première couche anti-rayures)

Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 6 mm (nominal)

Tablero / Plywood / Planche

Contratiro / Countertop / Comptoir



TRADITIONAL COLLECTION



Apto para sistemas de calefacción radiante / refrescante
Suitable for systems heatingradiant / refreshing
Convient aux systèmes chauffageradioux / rafraîchissant



Fabricación propia con roble francés
Own manufacture with french oak
Fabrication propre avec du chêne français



Garantía de gestión sostenible de los bosques
Guarantee of sustainable forest management
Garantie d'une gestion durable des forêts



Máxima calidad garantizada Kider Wood Floor
Maximum quality guaranteed Kider Wood Floor
Plancher en bois Kider de qualité maximale garantie

RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE/REFRESCANTE: Se recomienda siempre pegar directamente el parquet a la solera, imprescindible en anchos superiores a 200 mm., con adhesivos de base silano y seguir las recomendaciones del fabricante. Es muy importante respetar en todo momento las condiciones ambientales aconsejadas para que el parquet no sufra desperfectos.

RECOMMENDATIONS IN INSTALLATIONS WITH RADIANT / COOLING HEATING SYSTEMS: It is always recommended to glue the parquet directly to the screed, essential in widths greater than 200 mm., With silane-based adhesives and follow the manufacturer's recommendations. It is very important to respect the recommended environmental conditions at all times so that the parquet does not suffer damage.


RECOMMANDATIONS DANS LES INSTALLATIONS AVEC DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANTE / RAFRAÎCHISSANT : Il est toujours recommandé de coller le parquet directement sur la chape, indispensable dans les largeurs supérieures à 200 mm., Avec des adhésifs à base de silane et suivre les recommandations du fabricant. Il est très important de respecter à tout moment les conditions environnementales recommandées afin que le parquet ne subisse pas de dommages.



BASIC COLLECTION

1900 x 190 x 14 mm

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES



BASIC COLLECTION

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 14 mm (nominal)
Longitud / Length / Longueur: 1900 mm
Anchos / Width / Largeur: 190 mm
Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 3,2 mm (nominal)
Tablas cortas / Short planks / Planches courtes: 15%
Calidad / Grade / Qualité: AB & CD
M²/ caja / box / paquet: 2,88 m²
M²/ pallet / palet / palette: 129,6 m² (45 cajas / boxes / paquets)

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226
Certificación / Certification / Certification: CE, PEFC
Biselado / Beveled / Chafrein: 4 lados / 4 sides / 4 cotés
Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%
Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm
Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm
Peso / Weight / Poids: 10,04 kgs/m²
Embalaje / Packaging / Emballage: 6 tablas por caja / 6 boards per box / 6 planches par boîte
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1
Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1
Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,14 W/mk
Acabado / Finish / Finition: barniz mate (5 capas con la primera capa antiscrash) / matt varnish (5 coats with the first anti-scratch coat) / vernis mat (5 couches avec la première couche anti-rayures)
Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 3,2 mm (nominal)
Persiana de abedul / Birch blind / Bouleau persan
Contratiro de abedul / Birch countertop / Bouleau comptoir





Apto para sistemas de calefacción radiante / refrescante

Suitable for systems heatingradiant / refreshing

Convient aux systèmes chauffageradieux / rafraîchissant



Fabricación propia con roble francés

Own manufacture with french oak

Fabrication propre avec du chêne français



Garantía de gestión sostenible de los bosques

Guarantee of sustainable forest management

Garantie d'une gestion durable des forêts



Máxima calidad garantizada Kider Wood Floor

Maximum quality guaranteed Kider Wood Floor

Plancher en bois Kider de qualité maximale garantie

RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE/ REFRESCANTE: Se recomienda siempre pegar directamente el parquet a la solera, imprescindible en anchos superiores a 200 mm., con adhesivos de base silano y seguir las recomendaciones del fabricante. Es muy importante respetar en todo momento las condiciones ambientales aconsejadas para que el parquet no sufra desperfectos.

RECOMMENDATIONS IN INSTALLATIONS WITH RADIANT / COOLING HEATING SYSTEMS: It is always recommended to glue the parquet directly to the screed, essential in widths greater than 200 mm., With silane-based adhesives and follow the manufacturer's recommendations. It is very important to respect the recommended environmental conditions at all times so that the parquet does not suffer damage.

RECOMMANDATIONS DANS LES INSTALLATIONS AVEC DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANT / RAFRAÎCHISSANT : Il est toujours recommandé de coller le parquet directement sur la chape, indispensable dans les largeurs supérieures à 200 mm., Avec des adhésifs à base de silane et suivre les recommandations du fabricant. Il est très important de respecter à tout moment les conditions environnementales recommandées afin que le parquet ne subisse pas de dommages.



ANTIC COLLECTION

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES



20



21



22



23



24

ANTIC COLLECTION

FICHA TÉCNICA LAMA 14 mm 14 mm DATA SHEET FICHE TECHNIQUE 14 mm

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 14 mm (nominal)

Anchos / Width / Longueur:	180	200
M²/caja / box / paquet:	2,88 m ²	3,2 m ²
M²/pallet /palet / palette:	129,6 m ²	144 m ²

Longitud / Length / Longueur: 1750 / 2000 mm

Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 3,2 mm (nominal)

Tablas cortas / Short planks / Planches courtes: 13%

Calidad / Grade / Qualité: CD

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226

Certificación / Certification / Certification: CE, PEFC

Biselado / Beveled / Châfrein: sobre largura GO2 (0,5 mm) / over GO2 length (0.5 mm) / sur la longueur GO2 (0,5 mm)

Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%

Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm

Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm

Peso / Weight / Poids: 8,1 kgs/m²

Embalaje / Packaging / Emballage: 8 tablas por caja / 8 boards per box / 8 planches par boîte

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1

Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1

Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,14 W/mk

Acabado / Finish / Finition: al aceite (atención: requiere mantenimiento) / oiled (attention: maintenance required) / huilé (attention : maintenance requise)

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 3,2 mm (nominal)

Tablero / Plywood / Planche

Contratiro / Countertop / Comptoir





Apto para sistemas de calefacción radiante / refrescante

Suitable for systems heatingradiant / refreshing

Convient aux systèmes chauffageradieux / rafraîchissant



Fabricación propia con roble francés

Own manufacture with french oak

Fabrication propre avec du chêne français



Garantía de gestión sostenible de los bosques

Guarantee of sustainable forest management

Garantie d'une gestion durable des forêts



Máxima calidad garantizada Kider Wood Floor

Maximum quality guaranteed Kider Wood Floor

Plancher en bois Kider de qualité maximale garantie

RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE/ REFRESCANTE: Se recomienda siempre pegar directamente el parquet a la solera, imprescindible en anchos superiores a 200 mm., con adhesivos de base silano y seguir las recomendaciones del fabricante. Es muy importante respetar en todo momento las condiciones ambientales aconsejadas para que el parquet no sufra desperfectos.

RECOMMENDATIONS IN INSTALLATIONS WITH RADIANT / COOLING HEATING SYSTEMS: It is always recommended to glue the parquet directly to the screed, essential in widths greater than 200 mm., With silane-based adhesives and follow the manufacturer's recommendations. It is very important to respect the recommended environmental conditions at all times so that the parquet does not suffer damage.

RECOMMANDATIONS DANS LES INSTALLATIONS AVEC DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANT / RAFRAÎCHISSANT : Il est toujours recommandé de coller le parquet directement sur la chape, indispensable dans les largeurs supérieures à 200 mm., Avec des adhésifs à base de silane et suivre les recommandations du fabricant. Il est très important de respecter à tout moment les conditions environnementales recommandées afin que le parquet ne subisse pas de dommages.




ELITE COLLECTION 240 & 300

2200 x 240 / 300 x 20 mm

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES

240 mm.: Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs.
300 mm.: Colores 1 a 11 / Colors 1 to 11 / Couleurs 1 à 11.



ELITE COLLECTION

FICHA TÉCNICA ELITE 240 240 ELITE DATA SHEET FICHE TECHNIQUE ELITE 240

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS


Espesor / Thickness / Epaisseur: 20 mm (nominal)
Longitud / Length / Longueur: 2200 mm
Anchos / Width / Longueur: 240 mm
Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 6 mm (nominal)
Tablas cortas / Short boards / Planches courtes: 15% - 25%
Calidad / Grade / Qualité: ABCD
M²/ caja / box / paquet: 2,112 m²
M²/ pallet / palet / palette: 101,37 m² (48 cajas / boxes / paquets)

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE -EN-13226
Certificación / Certification / Certification: CE, PEFC
Biselado / Beveled / Châfrein: sobre largura GO2 (0,5 mm) / over GO2 length (0.5 mm) / sur la longueur GO2 (0,5 mm)
Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%
Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm
Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm
Peso / Weight / Poids: 12,3 kgs/m²
Embalaje / Packaging / Emballage: 4 tablas por caja / 4 boards per box / 4 planches par boîte
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1
Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1
Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,14 W/mk
Acabado / Finish / Finition: barniz mate (5 capas con la primera capa antiscrash) / matt varnish (5 coats with the first anti-scratch coat)/ vernis mat (5 couches avec la première couche anti-rayures)
Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 6 mm (nominal)
Tablero / Plywood / Planche: 14 mm



FICHA TÉCNICA ELITE 300

300 ELITE DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE ELITE 300

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS


Espesor / Thickness / Epaisseur: 20 mm (nominal)
Longitud / Length / Longueur: 2200 mm
Anchos / Width / Largeur: 300 mm
Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 6 mm (nominal)
Tablas cortas / Short boards / Planches courtes: 15% - 25%
Calidad / Grade / Qualité: ABCD
M²/ caja / box / paquet: 2,64 m²
M²/ pallet / palet / palette: 95 m² (36 cajas / boxes / paquets)

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226
Certificación / Cerification / Certification: CE, PEFC
Biselado / Beveled / Chafrein: sobre largura GO2 (0,5 mm) / over GO2 length (0.5 mm) / sur la longueur GO2 (0,5 mm)
Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%
Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm
Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm
Peso / Weight / Poids: 12,5 kgs/m²
Embalaje / Packaging / Emballage: 4 tablas por caja / 4 boards per box / 4 planches par boîte
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1
Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1
Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,14 W/mk
Acabado / Finish / Finition: barniz mate (5 capas con la primera capa antiscrash) / matt varnish (5 coats with the first anti-scratch coat) / vernis mat (5 couches avec la première couche anti-rayures)
Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 6 mm (nominal)
Tablero / Plywood / Planche: 14 mm



ELITE COLLECTION



Apto para sistemas de calefacción radiante / refrescante
Suitable for systems heatingradiant / refreshing
Convient aux systèmes chauffageradioux / rafraîchissant



Fabricación propia con roble francés
Own manufacture with french oak
Fabrication propre avec du chêne français



Garantía de gestión sostenible de los bosques
Guarantee of sustainable forest management
Garantie d'une gestion durable des forêts



Máxima calidad garantizada Kider Wood Floor
Maximum quality guaranteed Kider Wood Floor
Plancher en bois Kider de qualité maximale garantie

RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE/REFRESCANTE: Se recomienda siempre pegar directamente el parquet a la solera, imprescindible en anchos superiores a 200 mm., con adhesivos de base silano y seguir las recomendaciones del fabricante. Es muy importante respetar en todo momento las condiciones ambientales aconsejadas para que el parquet no sufra desperfectos.

RECOMMENDATIONS IN INSTALLATIONS WITH RADIANT / COOLING HEATING SYSTEMS: It is always recommended to glue the parquet directly to the screed, essential in widths greater than 200 mm., With silane-based adhesives and follow the manufacturer's recommendations. It is very important to respect the recommended environmental conditions at all times so that the parquet does not suffer damage.


RECOMMANDATIONS DANS LES INSTALLATIONS AVEC DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANTE / RAFRAÎCHISSANT : Il est toujours recommandé de coller le parquet directement sur la chape, indispensable dans les largeurs supérieures à 200 mm., Avec des adhésifs à base de silane et suivre les recommandations du fabricant. Il est très important de respecter à tout moment les conditions environnementales recommandées afin que le parquet ne subisse pas de dommages.



ELITE JUNIOR 260 CLICK COLLECTION

2200 x 260 x 15 mm

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES



ELITE JUNIOR 260 CLICK COLLECTION

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 15 mm (nominal)
Longitud / Length / Longueur: 2200 mm
Anchos / Width / Longueur: 260 mm
Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 4 mm (nominal)
Tablas cortas / Short boards / Planches courtes: 15%
Calidad / Grade / Qualité: ABCD
M²/ caja / box / paquet: 3,432 m²
M²/ pallet / palet / palette: 123,55 m² (36 cajas / boxes / paquets)

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226
Certificación / Certification / Certification: CE, PEFC
Biselado / Beveled / Chafrein: 4 lados / 4 sides / 4 cotés
Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%
Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm
Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm
Peso / Weight / Poids: 7,5 kgs/m²
Embalaje / Packaging / Emballage: 6 tablas por caja / 6 boards per box / 6 planches par boîte
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1
Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1
Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,14 W/mk
Acabado / Finish / Finition: barniz mate (5 capas con la primera capa antiscrash) / matt varnish (5 coats with the first anti-scratch coat) / vernis mat (5 couches avec la première couche anti-rayures)
Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 4 mm (nominal)
Persiana / Wood Blind / Persan: 9 mm
Contratiro / Countertop / Comptoir: 2 mm





Apto para sistemas de calefacción radiante / refrescante

Suitable for systems heatingradiant / refreshing

Convient aux systèmes chauffageradieux / rafraîchissant



Fabricación propia con roble francés

Own manufacture with french oak

Fabrication propre avec du chêne français



Garantía de gestión sostenible de los bosques

Guarantee of sustainable forest management

Garantie d'une gestion durable des forêts



Máxima calidad garantizada Kider Wood Floor

Maximum quality guaranteed Kider Wood Floor

Plancher en bois Kider de qualité maximale garantie

RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE/ REFRESCANTE: Se recomienda siempre pegar directamente el parquet a la solera, imprescindible en anchos superiores a 200 mm., con adhesivos de base silano y seguir las recomendaciones del fabricante. Es muy importante respetar en todo momento las condiciones ambientales aconsejadas para que el parquet no sufra desperfectos.

RECOMMENDATIONS IN INSTALLATIONS WITH RADIANT / COOLING HEATING SYSTEMS: It is always recommended to glue the parquet directly to the screed, essential in widths greater than 200 mm., With silane-based adhesives and follow the manufacturer's recommendations. It is very important to respect the recommended environmental conditions at all times so that the parquet does not suffer damage.

RECOMMANDATIONS DANS LES INSTALLATIONS AVEC DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANT / RAFRAÎCHISSANT : Il est toujours recommandé de coller le parquet directement sur la chape, indispensable dans les largeurs supérieures à 200 mm., Avec des adhésifs à base de silane et suivre les recommandations du fabricant. Il est très important de respecter à tout moment les conditions environnementales recommandées afin que le parquet ne subisse pas de dommages.



ELITE VINTAGE/PLUS COLLECTION

2900 x 300 x 21 mm

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES



02

ELITE VINTAGE/ PLUS COLLECTION

FICHA TÉCNICA ELITE VINTAGE ELITE VINTAGE DATA SHEET FICHE TECHNIQUE ELITE VINTAGE

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 21 mm (nominal)

Longitud / Length / Longueur: 2900 mm

Anchos / Width / Largeur: 300 mm

Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 6 mm (nominal)

Tablas cortas / Short boards / Planches courtes: 15%

Calidad / Grade / Qualité: BCD super rustic, golpeado, efecto envejecido, rajadas masilladas / super rustic BCD, beaten, aged effect, putty slits / BCD super rustique, battu, effet vieilli, fentes de mastic

M²/ caja / box / paquet: 3,48 m²

M²/ pallet / palet / palette: 93,96 m² (27 cajas / boxes / paquets)

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226

Certificación / Certification / Certification: CE, PEFC

Biselado / Beveled / Châfrein: 4 lados / 4 sides / 4 cotés

Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%

Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm

Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm

Peso / Weight / Poids: 12,5 kgs/m²

Embalaje / Packaging / Emballage: 4 tablas por caja / 4 boards per box / 4 planches par boîte

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1

Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1

Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,15 W/mk

Acabado / Finish / Finition: al aceite / oiled / huilé

Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 6 mm (nominal)

Tablero fenólico / Phenolic board / Panneau phénolique: 9 mm

Contratiro de roble / Oak countertop / Chêne comptoir : 6 mm



FICHA TÉCNICA ELITE PLUS

ELITE PLUS DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE ELITE PLUS

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 21 mm (nominal)
Longitud / Length / Longueur: 2900 mm
Anchos / Width / Largeur: 300 mm
Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 6 mm (nominal)
Tablas cortas / Short boards / Planches courtes: 15%
Calidad / Grade / Qualité: BCD
M²/ caja / box / paquet: 3,48 m²
M²/ pallet / palet / palette: 93,96 m² (27 cajas / boxes / paquets)

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226
Certificación / Cerification / Certification: CE, PEFC
Biselado / Beveled / Chafrein: 4 lados / 4 sides / 4 cotés
Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%
Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm
Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm
Peso / Weight / Poids: 12,5 kgs/m²
Embalaje / Packaging / Emballage: 4 tablas por caja / 4 boards per box / 4 planches par boîte
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1
Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1
Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,15 W/mk
Acabado / Finish / Finition: al aceite / oiled / huilé
Acetado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 6 mm (nominal)
Tablero fenólico / Phenolic board / Panneau phénolique: 9 mm
Contratiro de roble / Oak countertop / Chêne comptoir : 6 mm



ELITE VINTAGE/PLUS COLLECTION



Apto para sistemas de calefacción radiante / refrescante
Suitable for systems heatingradiant / refreshing
Convient aux systèmes chauffageradioux / rafraîchissant



Fabricación propia con roble francés
Own manufacture with french oak
Fabrication propre avec du chêne français



Garantía de gestión sostenible de los bosques
Guarantee of sustainable forest management
Garantie d'une gestion durable des forêts



Máxima calidad garantizada Kider Wood Floor
Maximum quality guaranteed Kider Wood Floor
Plancher en bois Kider de qualité maximale garantie

RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE/REFRESCANTE: Se recomienda siempre pegar directamente el parquet a la solera, imprescindible en anchos superiores a 200 mm., con adhesivos de base silano y seguir las recomendaciones del fabricante. Es muy importante respetar en todo momento las condiciones ambientales aconsejadas para que el parquet no sufra desperfectos.

RECOMMENDATIONS IN INSTALLATIONS WITH RADIANT / COOLING HEATING SYSTEMS: It is always recommended to glue the parquet directly to the screed, essential in widths greater than 200 mm., With silane-based adhesives and follow the manufacturer's recommendations. It is very important to respect the recommended environmental conditions at all times so that the parquet does not suffer damage.


RECOMMANDATIONS DANS LES INSTALLATIONS AVEC DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANTE / RAFRAÎCHISSANT : Il est toujours recommandé de coller le parquet directement sur la chape, indispensable dans les largeurs supérieures à 200 mm., Avec des adhésifs à base de silane et suivre les recommandations du fabricant. Il est très important de respecter à tout moment les conditions environnementales recommandées afin que le parquet ne subisse pas de dommages.



ESPIGA COLLECTION

600 x 120 x 15 mm

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES



ESPIGA COLLECTION

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 15 mm (nominal)
Longitud / Length / Longueur: 600 mm
Anchos / Width / Longueur: 120 mm
Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 3,4 mm (nominal)
Calidad / Grade / Qualité: ABCD
M²/ caja / box / paquet: 0,43 m²
M²/ pallet / palet / palette: 108,66 m²

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226
Certificación / Certification / Certification: CE, PEFC
Biselado / Beveled / Châfrein: 4 lados / 4 sides / 4 cotés
Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%
Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm
Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm
Embalaje / Packaging / Emballage: 6 tablas por caja / 6 boards per box / 6 planches par boîte
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1
Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1
Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,14 W/mk
Acabado / Finish / Finition: barniz mate (5 capas con la primera capa antiscrash) / matt varnish (5 coats with the first anti-scratch coat) / vernis mat (5 couches avec la première couche anti-rayures)
Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 3,4 mm (nominal)
Tablero / Plywood / Planche
Contratiro / Countertop / Comptoir





Apto para sistemas de calefacción radiante / refrescante

Suitable for systems heatingradiant / refreshing

Convient aux systèmes chauffageradieux / rafraîchissant



Fabricación propia con roble francés

Own manufacture with french oak

Fabrication propre avec du chêne français



Garantía de gestión sostenible de los bosques

Guarantee of sustainable forest management

Garantie d'une gestion durable des forêts



Máxima calidad garantizada Kider Wood Floor

Maximum quality guaranteed Kider Wood Floor

Plancher en bois Kider de qualité maximale garantie

RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE/ REFRESCANTE: Se recomienda siempre pegar directamente el parquet a la solera, imprescindible en anchos superiores a 200 mm., con adhesivos de base silano y seguir las recomendaciones del fabricante. Es muy importante respetar en todo momento las condiciones ambientales aconsejadas para que el parquet no sufra desperfectos.

RECOMMENDATIONS IN INSTALLATIONS WITH RADIANT / COOLING HEATING SYSTEMS: It is always recommended to glue the parquet directly to the screed, essential in widths greater than 200 mm., With silane-based adhesives and follow the manufacturer's recommendations. It is very important to respect the recommended environmental conditions at all times so that the parquet does not suffer damage.


RECOMMANDATIONS DANS LES INSTALLATIONS AVEC DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANT / RAFRAÎCHISSANT : Il est toujours recommandé de coller le parquet directement sur la chape, indispensable dans les largeurs supérieures à 200 mm., Avec des adhésifs à base de silane et suivre les recommandations du fabricant. Il est très important de respecter à tout moment les conditions environnementales recommandées afin que le parquet ne subisse pas de dommages.



TRICAPA 100% ROBLE COLLECTION

2000 x 200 x 18 mm (6+6+6)

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES



TRICAPA 100% ROBLE COLLECTION

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Espesor / Thickness / Epaisseur: 18 mm (nominal)
Longitud / Length / Longueur: 1750 / 2000 mm
Anchos / Width / Longueur: 200 mm
Capa noble de uso / Wear layer / Couche d'usure: 6 mm (nominal)
Tablas cortas / Short boards / Planches courtes: 15%
Calidad / Grade / Qualité: CD
M²/ caja / box / paquet: 2,8 m²
M²/ pallet / palet / palette: 112 m² (40 cajas / boxes / paquets)

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Norma / Norm / Régner: UNE –EN-13226
Certificación / Certification / Certification: CE, PEFC
Biselado / Beveled / Châfrein: 4 lados / 4 sides / 4 cotés
Humedad de entrega / Humidity delivery / Humidité de livraison: 8 +/- 2%
Rectangularidad / Rectangular / Rectangularité: +/- 0,20 mm
Testa / Testa / Têtes: +/- 0,20 mm
Peso / Weight / Poids: 10 kgs/m²
Embalaje / Packaging / Emballage: 7 tablas por caja / 7 boards per box / 7 planches par boîte
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu: Cfl-s1
Emisión Formaldehído / Formaldehyde emission / Émission de formaldéhyde: E1
Conductividad térmica / Thermal conductivity / Conductivité thermique: 0,15 W/mk
Acabado / Finish / Finition: barniz mate (5 capas con la primera capa antiscrash) / matt varnish (5 coats with the first anti-scratch coat) / vernis mat (5 couches avec la première couche anti-rayures)
Aceitado / Oiled / Huilé: bajo pedido / under request / sur demande

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSITION

Capa noble / Top layer / Chêne noble couche: 6 mm (nominal)
Roble / Oak / Chêne: 6 mm
Roble / Oak / Chêne: 6 mm





Apto para sistemas de calefacción radiante / refrescante

Suitable for systems heatingradiant / refreshing

Convient aux systèmes chauffageradieux / rafraîchissant



Fabricación propia con roble francés

Own manufacture with french oak

Fabrication propre avec du chêne français



Garantía de gestión sostenible de los bosques

Guarantee of sustainable forest management

Garantie d'une gestion durable des forêts



Máxima calidad garantizada Kider Wood Floor

Maximum quality guaranteed Kider Wood Floor

Plancher en bois Kider de qualité maximale garantie

RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE/ REFRESCANTE: Se recomienda siempre pegar directamente el parquet a la solera, imprescindible en anchos superiores a 200 mm., con adhesivos de base silano y seguir las recomendaciones del fabricante. Es muy importante respetar en todo momento las condiciones ambientales aconsejadas para que el parquet no sufra desperfectos.

RECOMMENDATIONS IN INSTALLATIONS WITH RADIANT / COOLING HEATING SYSTEMS: It is always recommended to glue the parquet directly to the screed, essential in widths greater than 200 mm., With silane-based adhesives and follow the manufacturer's recommendations. It is very important to respect the recommended environmental conditions at all times so that the parquet does not suffer damage.

RECOMMANDATIONS DANS LES INSTALLATIONS AVEC DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANT / RAFRAÎCHISSANT : Il est toujours recommandé de coller le parquet directement sur la chape, indispensable dans les largeurs supérieures à 200 mm., Avec des adhésifs à base de silane et suivre les recommandations du fabricant. Il est très important de respecter à tout moment les conditions environnementales recommandées afin que le parquet ne subisse pas de dommages.

ASOCIACIONES Y CERTIFICACIONES
ASSOCIATIONS AND CERTIFICATIONS
ASSOCIATIONS ET CERTIFICATIONS

ASOCIACIONES
ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS



Asociación Nacional de Fabricantes
de Parquet



CERTIFICACIONES
CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS



**INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO
Y GARANTÍA DE CALIDAD**

**INSTALLATION, MAINTENANCE
AND QUALITY WARRANTY**

**INSTALLATION, MAINTENANCE ET
ASSURANCE QUALITÉ**

GUÍA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION

ESP

1. ANTES DE LA INSTALACIÓN

El parquet multicapa de Kider debe guardarse empaquetado durante 24 horas en la habitación donde va a instalarse. No abrir los paquetes antes de la instalarlos porque si se hace la instalación será más difícil.

2. COMPROBACIÓN DEL EXCESO DE HUMEDAD DEL SUBSUELO

Si el suelo es de hormigón:

El nivel de humedad en el suelo de hormigón debe ser examinado utilizando un medidor de humedad del hormigón profesional*. El contenido de humedad registrado no debería ser superior al 2,5%. Si se ha registrado un porcentaje mayor, no se debería proseguir con la instalación del suelo de madera. Se debería poner a secar el hormigón instalando un deshumidificador y encendiendo los radiadores hasta que se haya conseguido el nivel de humedad correcto.

** Por favor, asegúrense que su medidor de humedad está calibrado para registrar los porcentajes.*

Si el subsuelo es de madera:

El nivel de humedad en el suelo de madera debe ser examinado utilizando un higrómetro. El contenido de humedad registrado no debe ser superior al 12%. Si se ha registrado un porcentaje mayor, no se debería proseguir con la instalación del suelo de madera. Si el nivel de humedad es demasiado elevado, encender la calefacción y abrir las ventanas. Hay que esperar hasta que se haya conseguido el nivel de humedad correcto antes de instalar el suelo.

El subsuelo debe ser firme y todas las áreas desiguales deben ser niveladas antes de la instalación.

3. INSTALACIÓN

Herramientas requeridas:

- Martillo.
- Topes para unir.
- Sierra de mano o sierra vaivén.
- Taladro y brocas o pedazos de madera plana.

- Barra para la última fila de colocación.
- Pegamento de madera a prueba de agua.
- Paños húmedos.
- Calzos.

Preparación general:

1. Quitar los rodapiés.
2. Utilizando una sierra, cortar los marcos de la puerta 14 mm (5/8 pulgadas) para deslizar por debajo de la puerta un tablón de parquet flotante.

Preparación para la instalación de parquet flotante:

Después de examinar la humedad del subsuelo como se indicó con anterioridad, el siguiente paso es poner en el suelo una barrera para el vapor. Para esto debería utilizar 250 micras de polietileno. Asegúrese de que su subsuelo está limpio y sin arena para evitar agujerear el polietileno. Desenrollar el polietileno sobre el suelo permitiendo una cobertura de las juntas de por lo menos 100 mm. Asegurar que se deja suficiente polietileno para extenderlo bajo los rodapiés y que el polietileno está plano para evitar cualquier combamiento. Todas las uniones deben ser selladas utilizando cinta a prueba de agua.

A continuación desenrollar una capa de espuma para reforzar de Kider por todo el área. Las viejas cubiertas de fieltro de PVC, linóleo o cualquier otra cubierta de suelo no elástica puede dejarse para que actúe como capa aislante. Las cubiertas de suelo textiles, especialmente las de forro de espuma (goma), deberán retirarse.

Poner calzos entre la pared y el suelo y también alrededor de los tubos de la calefacción y de cualquier otro obstáculo. Es muy importante porque su parquet flotante necesita sitio para expandirse. Dejar por lo menos 10 mm de hueco alrededor del suelo. Cuando el suelo esté terminado, el espacio entre las paredes y el suelo se cubrirá con el rodapiés.

Instalación paso a paso:

1. Poner la primera tabla a lo largo de la pared más larga de la habitación con el lado de la hembra hacia la pared. Permitir un espacio de 10 mm entre la pared y la tabla.
2. Coger la segunda tabla y poner una capa fina de pegamento en el extremo tope de la cara superior de la hembra. Unirlo a la primera tabla y golpearla ligeramente a su lugar utilizando un martillo y los bloques para unir. Limpiar el exceso de cola inmediatamente utilizando un paño húmedo.
3. Continuar con esta primera fila hasta que esté completa, utilizando la sierra para cortar la última pieza a unir.
4. Comenzar la segunda fila con lo cortado al final de la primera fila. Esto asegurará que las uniones no se alineen. Poner una fina capa de pegamento en la cara superior de la hembra a lo largo de la largura y anchura de la tabla. Encajar la tabla en su sitio contra el principio de la primera fila. Golpearla ligeramente hacia su lugar con un martillo y los bloques para unir.
5. Continuar este proceso hasta que se llegue a la pared del otro extremo. Puede necesitar una barra para tirar para colocar la última fila de tablas en su posición.
6. Donde encuentre tubos de calefacción, utilice taladro y brocas para cortar la tabla y para permitir espacio a los tubos. Permitir 10 mm adicionales para expansión.
7. Para longitudes de más de 9 m. lineales se deben dejar juntas de dilatación.
8. Esperar un mínimo de 12 horas antes de utilizar el suelo o de quitar los calzos.
9. Reponer los rodapiés.

GUÍA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION

EN

ADVERTENCIA

Es recomendable que nunca se sobrepase la temperatura máxima de superficie de 25 a 27 grados. La humedad relativa del aire debe estar siempre entre el 50% y 65% para no afectar al parquet y asegurar un medioambiente saludable.

NOTA IMPORTANTE PARA CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN

Las variaciones extremas de humedad ambiental fuera de los valores recomendados, pueden provocar en la madera, grietas, atejamientos y roturas en la estructura del parquet.

1. BEFORE INSTALLATION

Kider multilayer parquet must be stored packaged for 24 hours in the room where it is to be installed. Do not open the packages before installing them because if the installation is done it will be more difficult.

2. CHECKING THE EXCESS OF SUBFLOOR MOISTURE

If the floor is concrete

The moisture level in the concrete floor should be examined using a professional concrete moisture meter *. The recorded moisture content should not exceed 2.5%. If a higher percentage has been recorded, the installation of the wooden floor should not proceed. The concrete should be allowed to dry by installing a dehumidifier and turning on the radiators until the correct humidity level has been achieved.

** Please make sure your moisture meter is calibrated to record percentages.*

If the subfloor is made of wood

The moisture level in the wooden floor should be examined using a hygrometer. The recorded moisture content must not exceed 12%. If a higher percentage has been recorded, the installation of the wooden floor should not proceed. If the humidity level is too high, turn on the heat and open the windows. Wait until the correct humidity level has been achieved before installing the flooring.

The subfloor must be firm and all uneven areas must be leveled before installation.

3. INSTALLATION

Required tools:

- Hammer.
- Stoppers to join.
- Hand saw or jigsaw.
- Drill and bits or pieces of flat wood.
- Bar for the last row of laying.
- Waterproof wood glue.
- Damp cloths.
- Chocks.

General preparation:

1. Remove skirting boards.
2. Using a saw, cut the door frames 14 mm (5/8 inches) to slide a floating parquet plank under the door.

Preparation for the installation of floating parquet:

After examining the subsurface moisture as noted above, the next step is to put a vapor barrier in the soil. For this you should use 250 microns of polyethylene. Make sure your subfloor is clean and sand-free to avoid puncturing the polyethylene. Unroll the polyethylene on the ground allowing a coverage of the joints of at least 100 mm. Ensure that enough polyethylene is left to spread under the skirting boards and that the polyethylene is flat to avoid any sagging. All joints must be sealed using waterproof tape.

Then roll out a layer of foam to reinforce Kider over the entire area. Old PVC felt covers, linoleum, or any other inelastic floor covering can be left to act as an insulating layer. Textile floor coverings, especially those with foam (rubber) lining, should be removed.

Put blocks between the wall and the floor and also around the heating pipes and any other obstacles. It is very important because your floating parquet needs room to expand. Leave at least 10 mm of gap around the floor. When the floor is finished, the space between the walls and the floor will be covered with skirting boards.

Step-by-step installation:

1. Lay the first board along the longest wall in the room with the female's side facing the wall. Allow 10mm gap between wall and board.
2. Take the second board and put a thin layer of glue on the butt end of the upper face of the female. Attach it to the first board and tap it into place using a hammer and the joining blocks. Clean excess glue immediately using a damp cloth.

3. Continue this first row until complete, using the saw to cut the last piece to join.
4. Begin the second row with the cut at the end of the first row. This will ensure that the joints do not line up. Put a thin layer of glue on the top face of the female along the length and width of the board. Fit the table in place against the beginning of the first row. Tap it into place with a hammer and bonding blocks.
5. Continue this process until the wall at the other end is reached. You may need a pull bar to get the last row of boards into position.
6. Wherever you find heating pipes, use a drill and drill bits to cut the board and to allow space for the pipes. Allow additional 10mm for expansion.
7. For lengths of more than 9 m. linear expansion joints should be left.
8. Wait a minimum of 12 hours before using the floor or removing the blocks.
9. Replace the skirting boards.

WARNING

It is recommended that the maximum surface temperature of 25 to 27 degrees never be exceeded. The relative humidity of the air must always be between 50% and 65% so as not to affect the parquetry.

IMPORTANT NOTE FOR ANY TYPE OF INSTALLATION

Extreme variations in ambient humidity outside the recommended values may cause cracks, sticking and breakage in the parquetry structure in the wood.

1. AVANT L'INSTALLATION

Le parquet multicouche Kider doit être stocké emballé pendant 24 heures dans la pièce où il doit être installé. N'ouvrez pas les packages avant de les installer car si l'installation est terminée, ce sera plus difficile.

2. VÉRIFICATION DE L'EXCÈS D'HUMIDITÉ DU SOUS-PLANCHER**Si le sol est en béton**

Le niveau d'humidité dans le sol en béton doit être examiné à l'aide d'un humidimètre à béton professionnel *. La teneur en humidité enregistrée ne doit pas dépasser 2,5%. Si un pourcentage plus élevé a été enregistré, l'installation du parquet ne doit pas se poursuivre. Le béton doit être autorisé à sécher en installant un déshumidificateur et en allumant les radiateurs jusqu'à ce que le niveau d'humidité correct soit atteint.

** Veuillez vous assurer que votre humidimètre est calibré pour enregistrer les pourcentages.*

Si le sous-plancher est en bois

Le niveau d'humidité dans le plancher en bois doit être examiné à l'aide d'un hygromètre. La teneur en humidité enregistrée ne doit pas dépasser 12%. Si un pourcentage plus élevé a été enregistré, l'installation du parquet ne doit pas se poursuivre. Si le taux d'humidité est trop élevé, allumez le chauffage et ouvrez les fenêtres. Attendez que le niveau d'humidité correct soit atteint avant d'installer le revêtement de sol.

Le sous-plancher doit être ferme et toutes les zones inégales doivent être nivelées avant l'installation.

3. INSTALLATION**Outils nécessaires:**

- Marteau.
- Stoppers à rejoindre.
- Scie à main ou scie sauteuse.
- Percer et mèches ou morceaux de bois plat.
- Barre pour le dernier rang de pose.
- Colle à bois imperméable.
- Chiffons humides.
- Cales.

Préparation générale:

1. Retirez les plinthes.
2. À l'aide d'une scie, coupez les cadres de porte de 14 mm (5/8 pouces) pour faire glisser une planche de parquet flottante sous la porte.

Préparation à la pose de parquet flottant:

Après avoir examiné l'humidité souterraine comme indiqué ci-dessus, l'étape suivante consiste à installer un pare-vapeur dans le sol. Pour cela, vous devez utiliser 250 microns de polyéthylène. Assurez-vous que votre sous-plancher est propre et sans sable pour éviter de percer le polyéthylène. Déroulez le polyéthylène au sol en permettant une couverture des joints d'au moins 100 mm. Assurez-vous qu'il reste suffisamment de polyéthylène pour se répandre sous les plinthes et que le polyéthylène est plat pour éviter tout affaissement. Tous les joints doivent être scellés à l'aide d'un ruban étanche.

Ensuite, étalez une couche de mousse pour renforcer Kider sur toute la zone. Les vieux revêtements de feutre PVC, le linoléum ou tout autre revêtement de sol inélastique peuvent servir de couche isolante. Les revêtements de sol textiles, en particulier ceux avec une doublure en mousse (caoutchouc), doivent être enlevés.

Placez des blocs entre le mur et le sol et également autour des tuyaux de chauffage et de tout autre obstacle. C'est très important car votre parquet flottant a besoin d'espace pour se dilater. Laissez au moins 10 mm d'espace autour du sol. Lorsque le sol est terminé, l'espace entre les murs et le sol sera recouvert de plinthes.

Installation étape par étape:

1. Posez la première planche le long du mur le plus long de la pièce avec le côté femelle face au mur. Laissez un espace de 10 mm entre le mur et le panneau.
2. Prenez la deuxième planche et mettez une fine couche de colle sur

GUÍA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION

le bout de la face supérieure de la femelle. Attachez-le à la première planche et appuyez dessus à l'aide d'un marteau et des blocs de jonction. Nettoyez immédiatement l'excès de colle à l'aide d'un chiffon humide.

3. Continuez cette première rangée jusqu'à la fin, en utilisant la scie pour couper la dernière pièce à joindre.
4. Commencez la deuxième rangée par la coupe à la fin de la première rangée. Cela garantira que les joints ne s'alignent pas. Mettez une fine couche de colle sur la face supérieure de la femelle sur la longueur et la largeur de la planche. Mettez la table en place contre le début de la première rangée. Tapez-le en place avec un marteau et des blocs de liaison.
5. Continuez ce processus jusqu'à ce que le mur à l'autre extrémité soit atteint. Vous aurez peut-être besoin d'une barre de traction pour mettre la dernière rangée de planches en place.
6. Partout où vous trouvez des tuyaux de chauffage, utilisez une perceuse et des forets pour couper la planche et laisser de l'espace pour les tuyaux. Prévoyez 10 mm supplémentaires pour l'expansion.
7. Pour des longueurs supérieures à 9 m, les joints de dilatation linéaires doivent être laissés.
8. Attendez au moins 12 heures avant d'utiliser le sol ou de retirer les blocs.
9. Remettez les plinthes en place.

ATTENTION

Il est recommandé de ne jamais dépasser la température de surface maximale de 25 à 27 degrés. L'humidité relative de l'air doit toujours être comprise entre 50% et 65% afin de ne pas affecter le parquet.

REMARQUE IMPORTANTE POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION

Des variations extrêmes d'humidité ambiante en dehors des valeurs recommandées peuvent provoquer des fissures, des collages et des bris de la structure du parquet dans le bois.



**DESCARGA NUESTRA
GUÍA DE INSTALACIÓN**
**DOWNLOAD OUR
INSTALLATION SHEET**
TÉLÉCHARGEZ NOTRE
GUIDE D'INSTALLATION

CUIDANDO SU SUELO DE MADERA

MAINTAINING YOUR WOODEN FLOOR

ENTRETENIR VOTRE PLANCHER EN BOIS

ESP

Aunque su suelo de madera de Kider ofrezca una gran durabilidad y un mantenimiento sencillo, no es indestructible. Los siguientes son consejos que ayudarán a preservar la belleza de su suelo:

PROTEGIENDO SU SUELO

- Barrer o aspirar regularmente el suelo para evitar que la arenilla o suciedad raye la superficie.
- Poner felpudos en la entrada, tanto dentro como fuera.
- Utilizar fieltro debajo de las patas de las sillas y mesas para prevenir rayar la superficie.
- Siempre proteger su suelo cuando se muevan objetos pesados. Utilizar una vieja alfombra (puesta al revés) y deslizar el objeto sobre la alfombra que esté en el suelo.
- Poner alfombras en áreas donde puedan ocurrir derramamientos, por ejemplo en frente del lavavajillas o del fregadero.
- Si el parquet es acabado al aceite, hay que dar una mano de aceite una vez finalizada la instalación.

LIMPIANDO SU SUELO

Limpieza de rutina

1. Pasar el aspirador o la mopa por el suelo para retirar todo el polvo o arenilla de la superficie.
2. Ocasionalmente el suelo se debería limpiar utilizando un producto de limpieza que contenga jabón suave.
3. Hay disponibles una gran variedad de productos especiales de limpieza.
4. En acabados al aceite hay que aceitarlo una vez instalado y mantenerlo con un jabón nutritivo de coco o similar.

Importante: La cantidad de agua que se utilice cuando se va a limpiar su suelo debe mantenerse en un mínimo. Siempre utilizar un paño de secado o mopa y retirar inmediatamente cualquier charco de agua de la superficie.

Cosas a evitar:

- Nunca verter ningún limpiador directamente en el suelo.
- No permitir que haya en el suelo ningún líquido.
- No utilizar ningún limpiador con base de aceite o cera en su suelo barnizado. Estos productos harán la superficie grasienta, resbaladiza y difícil de limpiar.
- Algunos productores recomiendan la limpieza de suelos de madera utilizando una mopa aclarada en agua y vinagre. Esto es aceptable si la mopa se ha secado/ escurrido bien antes de utilizarla en el suelo.

Limpieza de manchas:

Proveemos los siguientes consejos para tratar las manchas comunes que puedan afectar a su suelo de madera. Como en otras superficies, cuanto antes se trate la mancha del suelo más fácil será limpiarla. Después de quitar la mancha, pasar un trapo por el suelo utilizando agua limpia y un paño húmedo.

TIPO DE MANCHA
Zumos, leche, crema, té, limonada, cerveza, vino y café
Chocolate, grasa, aceite, betún, marcas de desgaste, alquitrán
Tinta, pintalabios.
Sangre

LIMPIEZA
Limpiador con base de jabón (jabón neutro)
Aguarrás
Alcohol
Agua fría

CUIDANDO SU SUELO DE MADERA

MAINTAINING YOUR WOODEN FLOOR

ENTRETENIR VOTRE PLANCHER EN BOIS

EN

Although your Kider parquet offers great durability and easy maintenance, it is not indestructible. Here are some tips that will help preserve the beauty of your floor:

PROTECT YOUR FLOOR

- Sweep or vacuum the floor regularly to prevent sand or dirt from scratching the surface.
- Put doormats at the entrance, inside and out.
- Use felt under the legs of chairs and tables to avoid scratching the surface.
- Always protect your floor when heavy objects are moved. Use an old mat (turned over) and slide the object onto the mat on the floor.
- Place rugs in areas where spills may occur, such as in front of the dishwasher or sink.
- If the parquet is finished with oil, it is necessary to apply a coat of oil once the installation is finished.

CLEAN YOUR FLOOR

Routine cleaning

1. Vacuum or mop the floor to remove any dust or surface dust.
2. Occasionally, the floor should be cleaned with a cleaning product containing mild soap.
3. A wide variety of specialty cleaning products are available.
4. In oil finishes, it should be oiled when installed and maintained with nutritious coconut soap or similar.

Important: The amount of water used when cleaning your floor should be kept to a minimum. Always use a drying cloth or mop and immediately remove puddles from the surface.

Things to avoid:

- Never pour cleaner directly on the floor.
- Do not allow any liquid to get on the floor.

- Do not use wax or oil-based cleaners on your varnished floor. These products will make the surface greasy, slippery and difficult to clean.
- Some producers recommend cleaning wood floors with a mop rinsed with water and vinegar. This is acceptable if the mop has been thoroughly dried / wrung out before using it on the floor.

Spot cleaning:

We provide the following tips for dealing with common stains that can affect your hardwood floor. As with other surfaces, the sooner the floor stain is treated, the easier it will be to clean. After removing the stain, wipe down the floor with clean water and a damp cloth.

TYPE OF STAIN	CLEANING
Juice, milk, cream, tea, lemonade, beer, wine and coffee	Soap-based cleaner (neutral soap)
Chocolate, grease, oil, bitumen, wear marks, tar	White spirit
Ink, lipstick	Alcohol
Blood	Cold water

Bien que votre parquet Kider offre une grande durabilité et un entretien facile, il n'est pas indestructible. Voici quelques conseils qui prescrivent à préserver la beauté de votre sol:

PROTÉGER VOTRE SOL

- Balayez ou passez l'aspirateur régulièrement sur le sol pour éviter que le sable ou la saleté n'égratigne la surface.
- Mettez des paillassons à l'entrée, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Utilisez du feutre sous les pieds des chaises et des tables pour éviter de rayer la surface.
- Protégez toujours votre sol lorsque des objets lourds sont déplacés. Utilisez un vieux tapis (retourné) et faites glisser l'objet sur le tapis qui se trouve au sol.
- Complétez des tapis dans les zones où des déversements peuvent se produire, par exemple devant le lave-vaisselle ou l'évier.
- Si le parquet est fini à l'huile, il est nécessaire d'avoir une couche d'huile une fois la pose terminée.

NETTOYER VOTRE SOL

Nettoyage de routine

1. Passez l'aspirateur ou une vadrouille sur le sol pour enlever toute la poussière ou la poussière de surface.
2. À l'occasion, le sol doit être nettoyé à l'aide d'un produit de nettoyage contenant du savon doux.
3. Une grande variété de produits de nettoyage spécialisés est disponible.
4. Dans les finitions à l'huile, il doit être huilé une fois installé et entretenu avec un savon nutritif à la noix de coco ou similaire.

Important: La quantité d'eau utilisée lors du nettoyage de votre sol doit être réduite au minimum. Utilisez toujours un chiffon de séchage ou une vadrouille et retirez immédiatement les flaques d'eau de la surface.

Choses à éviter:

- Ne versez jamais de nettoyeur directement sur le sol.
- Ne laissez aucun liquide pénétrer sur le sol.

- N'utilisez pas de cire ou de nettoyeurs à base d'huile sur votre sol verni. Ces produits rendent la surface grasse, glissante et difficile à nettoyer.
- Certains producteurs recommandent de nettoyer les planchers en bois à l'aide d'une vadrouille rincée à l'eau et au vinaigre. Ceci est acceptable si la vadrouille a été bien séchée / essorée avant de l'utiliser sur le sol.

Nettoyage localisé:

Nous fournissons les conseils suivants pour traiter les taches courantes qui peuvent affecter votre plancher de bois franc. Comme pour les autres surfaces, plus tôt la tache de sol est traitée, plus elle sera facile à nettoyer. Après avoir enlevé la tache, essuyez le sol avec de l'eau propre et un chiffon humide.

TYPE DE NETTOYAGE	DE TACHES
Jus, lait, crème, thé, limonade, bière, vin et café	Nettoyant à base de savon (savon neutre)
Chocolat, graisse, huile, bitume, marques d'usure, goudron	White spirit
Encre, rouge à lèvres	De l'alcool
Sang	Eau froide

TABLA DE HUMEDAD DE EQUILIBRIO O ACLIMATACIÓN PARA SUELOS DE MADERA

EQUILIBRIUM OR ACCLIMATION HUMIDITY TABLE FOR WOOD FLOORS

TABLEAU D'HUMIDITÉ D'ÉQUILIBRE OU D'ACCLIMATION POUR LES SOLS EN BOIS

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE %	TEMPERATURA AMBIENTAL °C					
	10	15	20	25	30	35
25	5.5	5.5	5.4	5.3	5.2	5
30	6.3	6.3	6.2	6.2	5	5.7
35	7.1	7.1	7	6.8	6.7	6.5
40	7.9	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3
45	8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	8
50	9.4	9.4	9.3	9.2	9	8.7
55	10.2	10.2	10	9.9	9.7	9.6
60	11.1	11	10.9	10.7	10.6	10.4
65	12.1	12	11.9	11.7	11.5	11.3
70	13.3	13.2	13	12.9	12.6	12.4
75	14.6	14.5	14.4	14.2	14	13.7
80	16.2	16.1	16	15.8	15.5	15.2
85	18.2	18.1	18	17.7	17.5	17.2

Es el contenido máximo de humedad que es capaz de tener la madera a una determinada temperatura y humedad relativa del aire / It is the maximum moisture content that wood is capable of having at a certain temperature and relative humidity of the air / C'est la teneur maximale en humidité que le bois est capable d'avoir à une certaine température et humidité relative de l'air.

Ejemplo: A una humedad del 70% y una temperatura ambiental de 20°C corresponde un contenido de humedad de equilibrio en la madera de 13%.

Example: At a humidity of 70% and an ambient temperature of 20°C corresponds to an equilibrium moisture content in wood of 13%.

Exemple: A une humidité de 70% et une température ambiante de 20 ° C correspond à une humidité d'équilibre dans le bois de 13%.

GARANTÍA DE CALIDAD KIDER WOOD FLOOR

KIDER WOOD FLOOR WARRANTY

GARANTIE KIDER WOOD FLOOR

ESP

El parquet flotante de Kider tiene una garantía estructural de 10 años.

La garantía es válida sólo para suelos que se hayan almacenado, instalado y mantenido de acuerdo con las instrucciones de instalación de Kider.

La garantía es válida en los defectos de fabricación y defectos de los materiales utilizados en el proceso de producción (materias primas, colas, barnices, componentes) sólo en uso interno doméstico en un ambiente adecuado, lejos de baños, cocinas y zonas de mucho tránsito.

El parquet flotante Kider se deberá mantener las condiciones ambientales reflejadas en la norma UNE 56810:2013 apdo 14.2. Humedad relativa del aire en zonas de litoral entre 50% y 70%, en zonas de interior entre 40% y 60 %. La temperatura superficial no podrá sobrepasar los 27°.

Se excluyen todos los problemas generados en el parquet fuera de estos parámetros

La aparición de pequeñas grietas o fisuras en la madera se deben a su natural adaptación a las variaciones de temperatura y humedad.

La garantía De Kider Wood Floor excluye:

- Utilización en zonas húmedas, zonas con fugas, zonas exteriores, baños, cocinas, uso no doméstico.
- Utilización en zonas que no estén preparadas ni climatizadas adecuadamente.
- Instalación y mantenimiento impropios.
- Daños producidos por el uso de la cinta de carrocero.
- Daños producidos por goteos, tuberías rotas, derramamientos o limpieza en mojado.
- Daños causados por animales, químicos o sustancias limpiadoras inapropiadas.

EN

Kider Wood Floor floating parquet flooring has a 10 years structural warranty.

The warranty is valid only for flooring that has been stored, installed and maintained in accordance with the Kider installation instructions.

The warranty is valid with regard to manufacturing defects and defects in materials used in the production process (raw materials, adhesives, varnishes, components) only in internal domestic use in a suitable ambience, away from bathrooms, kitchens and areas of high transit.

All problems generated in the parquet outside these parameters are excluded.

The Kider Wood Floor warranty excludes:

- Use in humid areas, areas with leaks, exterior areas, bathrooms, kitchens, non-domestic use.
- Use in areas not prepared or climatized adequately.
- Improper installation or maintenance.
- Damages caused by leaks, drips, broken pipes, overflows or wet cleaning.
- Damages caused by animals, chemicals, or unsuitable cleaning substances.
- Extreme ambience conditions such as heat, humidity or dryness.
- Damages caused by heavy furniture, furniture or equipment without protection (for instance without cushioned pads), high-heeled shoes, damage from falling objects, impacts, denting, waste, scratching, and surface damage less than one centimetre.
- Natural wear and tear in high transit areas like corridors, entrances and hallways.
- Damage caused by wetness, sand, grit or gravel on feet or footwear.

To make a complaint under warranty this should be made in written form wi-

GARANTÍA DE CALIDAD KIDER WOOD FLOOR

KIDER WOOD FLOOR WARRANTY

GARANTIE KIDER WOOD FLOOR

FR

thin 30 days of detection, accompanied by the purchase invoice. If the complaint is accepted Kider will send parquet free of charge for replacement. Kider reserves the right to replace with parquet similar or of similar value if the product in question is not produced any longer.

Kider Wood Floor S.L. does not accept responsibility for whatever damage caused to the floor for reasons outside those specified in this document, which do not affect the right of the consumer.

Le parquet flottant **Kider Wood Floor** bénéficie d'une garantie structurelle de 10 ans.

La garantie n'est valable que pour les sols qui ont été stockés, installés et entretenus conformément aux instructions d'installation de Kider.

La garantie est valable pour les défauts de fabrication et les défauts de matériaux utilisés dans le processus de production (matières premières, colles, vernis, composants) uniquement pour un usage domestique interne dans un environnement approprié, à l'écart des salles de bains, des cuisines et des zones à fort trafic.

Le parquet flottant **Kider Wood Floor** doit maintenir les conditions environnementales reflétées dans la norme UNE 56810: 2013 section 14.2. Humidité relative de l'air dans les zones côtières entre 50% et 70%, dans les zones intérieures entre 40% et 60%. La température de surface ne peut excéder 27°.

Tous les problèmes générés dans le parquet en dehors de ces paramètres sont exclus.

L'apparition de petites fissures ou fissures dans le bois est due à son adaptation naturelle aux variations de température et d'humidité.

La garantie Kider Wood Floor exclut:

- Utilisation dans les zones humides, les zones présentant des fuites, les zones extérieures, les salles de bains, les cuisines, à usage non domestique.
- Utiliser dans des zones qui ne sont pas correctement préparées ou chauffées.
- Mauvaise installation et maintenance.
- Les dommages causés par l'utilisation de ruban de masquage.
- Dommages causés par des gouttes, des tuyaux cassés, des déversements ou un nettoyage humide.

- Dommages causés par des animaux, des produits chimiques ou des produits de nettoyage inappropriés.
- Conditions environnementales extrêmes telles que chaleur, humidité ou sécheresse.
- Dommages causés par des meubles lourds, des meubles ou équipements non protégés (par exemple sans coussinets), des talons hauts, des dommages causés par la chute d'objets, des chocs, des bosses, des débris, des rayures et des surfaces endommagées de moins de 1 cm.
- Dommages ou usure naturelle dans les zones à fort trafic comme les couloirs, les entrées et les halls.
- Dommages causés par le transport de sable, de gravier ou d'humidité avec vos pieds

Pour faire une réclamation sous garantie, celle-ci doit être signalée par écrit dans les 30 jours suivant sa détection et doit être accompagnée de la facture d'achat. Si la réclamation est acceptée, Kider Wood Floor enverra gratuitement le parquet pour remplacement. Kider se réserve le droit de le remplacer par du parquet similaire ou de valeur similaire si le produit en question n'est plus fabriqué.

Kider Wood Floor S.L. n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage causé au sol pour des raisons autres que celles spécifiées dans ce document, qui n'affectent pas les droits des consommateurs.



KIDER
WOOD
FLOOR

KIDER
WOOD
FLOOR
