

Protección excelente frente a la intemperie,
arañazos y suciedad

RUBBOL® WF 3300

sikkens
WOOD COATINGS

Capa intermedia y
de acabado de 1
componente para
puertas de madera
exteriores

Passion for Wood

Toda la información de un vistazo



RUBBOL® WF 3300-03-20*

Capa intermedia y de acabado opaca de 1 componente, semimate, para puertas de madera exteriores sometidas a cargas importantes.



Método de suministro: Base agua



Teñible: Sí, con colorantes Aquaflex

Tipo de ligante: Acrílico



Aplicación: Rociado

Ámbito de uso: Componentes de madera estables y semiestables, sobre todo puertas

* **Numeración de nuevos productos:** Con la nueva numeración que estamos introduciendo poco a poco, podrá deducir más información de inmediato. P. ej. con RUBBOL® WF 3300-03-20: el 03 representa el método de aplicación (rociado), y el 20 el nivel de brillo (semimate).

Color

Base N00 neutro
(colores del modelo de color
5051, RAL y NCS)

Base W05 blanco
(colores del modelo de color
5051, RAL y NCS)

Formato

4,5 l / 18 l

4,5 l / 18 l

Para una óptima protección de la superficie RUBBOL® WF 3300

Puertas de madera exteriores: la carta de presentación de cada casa. Con el fin de ofrecer la mejor protección a las superficies de madera expuestas a un desgaste elevado, hemos desarrollado una capa intermedia y de acabado de un componente: RUBBOL® WF 3300.

Gracias al nuevo formato, se puede lograr un acabado duradero, similar al de un mueble, con resultados que convencen además por su tacto aterciopelado.



Tacto agradable de la superficie, similar al de un mueble

De suavidad uniforme, con RUBBOL® WF 3300 consigue una superficie que resulta excepcionalmente atractiva y de alta calidad tanto en su aspecto como tacto.



Excelente resistencia frente a arañazos


Con RUBBOL® WF 3300, los arañazos por llaveros, hebillas, remaches y, por supuesto, coches de juguete serán cosa del pasado.



Buena cubrición

Al aplicarse, RUBBOL® WF 3300 convence por su perfecta cubrición. Así se logra una gran superficie que se asemeja a la de un mueble, con el grosor recomendado de capa húmeda de 2 x 150 µm.

Comparativa de ventajas del producto



Se compararon a fondo productos similares de 1 componente con RUBBOL® WF 3300.


RUBBOL® WF 3300

Competidor A


Competidor B

1 – mal

5 – perfecto



Producto comparable




RUBBOL® WF 3300

Excelente opacidad

Con RUBBOL® WF 3300, se consigue una opacidad sobresaliente con dos capas de 150 µm.



Producto comparable



RUBBOL® WF 3300

Magnífica resistencia

Llaves, llaveros y demás objetos metálicos ya no dejan marcas negras (abrasión metálica) sobre el nuevo RUBBOL® WF 3300. Así se garantiza que la puerta frontal mantenga su aspecto elegante.

Estructura del sistema: Componentes de madera dimensionalmente estables

Tipo de producto	Nombre de producto	Ventajas del producto	Aplicación
Impregnación	CETOL® WV 880 BPD	Impregnación de tinción de 1 componente, de profunda penetración, transparente, protección frente a azulado y pudrición.	Inmersión, revestimiento por aspersión o máquina de rodillos
Imprimación	RUBBOL® WP 151	Imprimación PUR opaca de 2 componentes, aísla frente a componentes de madera en duramen y maderas blandas.	Aplicación por rociado
	RUBBOL® WP 194	Imprimación opaca de 1 componente, aísla frente a la decoloración de los componentes de madera.	Inmersión, revestimiento por aspersión
	RUBBOL® WP 198	Aislamiento opaco de 1 componente, tixotrópico, reduce la decoloración de nudos y zonas resinosas en maderas coníferas.	Aplicación por rociado
Capa intermedia	RUBBOL® WM 270	Capa intermedia opaca de 1 componente, aísla frente a la decoloración de los componentes de madera.	Aplicación por rociado
	RUBBOL® WF 3300	Capa intermedia y de acabado opaca de 1 componente.	Aplicación por rociado
Capa de acabado	RUBBOL® WF 3300		

Sistema de color de AkzoNobel Wood Coatings

Nuestro nuevo sistema de color le proporciona una gama completa de colores para revestimientos de base agua o disolvente para madera interior y exterior.

La colección estándar de AkzoNobel incluye RAL, NCS, Sikkens 4041 y 5051, lo que nos permite brindarle una amplia gama cromática. Aparte, podemos combinar estos colores para crear tonos totalmente personalizados usando el espectrofotómetro y nuestro software. El departamento de control de calidad está comprobando cada lote de bases y colorantes para garantizar una reproducibilidad muy elevada de los colores.



Nuestra innovadora pintura para puertas frontales RUBBOL® WF 3300 se puede combinar con los nuevos colorantes Aquaflex del nuevo sistema de color AkzoNobel Wood Coatings.

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for Wood



www.akzonobel.com

AkzoNobel crea productos esenciales de uso diario con el fin de brindar inspiración y mejorar la vida de la gente. Como fabricante líder de pinturas y revestimientos, suministramos colores, ingredientes y protección esenciales a empresas y consumidores de todo el mundo. Gracias al respaldo de una tradición pionera, nuestros productos innovadores y nuestras tecnologías sostenibles están diseñados para facilitar la vida y satisfacer la creciente necesidad de proteger nuestro planeta inmerso constantemente en rápidos cambios. Tenemos nuestra sede en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, y estamos presentes en todo el planeta. Nuestra cartera de productos incluye marcas de gran prestigio, como Dulux, Sikkens, International e Interpon. Considerados continuamente líderes en sostenibilidad, nos dedicamos a infundir dinamismo en ciudades y comunidades, mientras creamos un mundo protegido y lleno de color en el que podamos mejorar la vida de los demás con nuestro trabajo.

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Alemania
www.sikkens-wood-coatings.de

© 2018 Akzo Nobel N.V.
Reservados todos los derechos.