

# Gabarro

**Madera y productos  
para exterior**

2025

*Donde calidad y naturaleza se unen*



# Gabarró

nuestra esencia,  
la madera

Con más de 100 años de experiencia en la distribución de madera y productos derivados, una marcada conciencia ambiental y un equipo experto dedicado a tus proyectos, en Gabarró queremos ser tu proveedor de madera de confianza. Descubre la más amplia gama de productos y marcas exclusivas y de referencia a nivel nacional e internacional y déjate asesorar por un distribuidor de madera líder en el mercado.

## Solución integral para tus proyectos de exterior

Descubre la excelencia en productos de madera para exteriores en Gabarró. Desde maderas mecanizadas como machihembrados, listones, vigas y maderas tratadas, hasta tarimas de madera, bambú y WPC, nuestro catálogo ofrece soluciones versátiles y duraderas.



## Servicio rápido y en toda la península

Nos puedes encontrar a lo largo de toda la península, en nuestros 7 almacenes con más de 75.000 m<sup>2</sup> de stock.

Ofrecemos un servicio ágil y rápido desde nuestros almacenes distribuidos estratégicamente. Desde nuestros almacenes, abarcamos la península, Islas Canarias, Islas Baleares y Andorra.

### Nuestros almacenes

#### A Coruña

Santiago de Compostela  
+34 981 575 579  
ventas.galicia@gabarro.com

#### Madrid

Fuenlabrada  
+34 916 424 943  
ventas.madrid@gabarro.com

#### Málaga

Málaga  
+34 952 056 620  
ventas.malaga@gabarro.com

#### Álava

Vitoria  
+34 945 319 160  
ventas.vitoria@gabarro.com

#### Barcelona

Polinyà (central)  
Gavà  
+34 937 484 838  
ventas@gabarro.com

#### Valencia

Benifaió  
+34 961 767 520  
ventas.benifaio@gabarro.com



# Nuestra web, tu mejor herramienta de consulta

Nuestra nueva web es la mejor forma de conocer todo nuestro portfolio de productos de manera ágil, rápida y sencilla. Si eres cliente de Gabarró y quieres ser cliente online, ¡escanea el código QR y rellena tus datos!



¡Date de alta como  
cliente online!



## ¿Conoces las ventajas de ser **cliente online** de Gabarró?



### Relación calidad-precio

Benefíciate de la mejor calidad-precio en productos para profesionales al hacer tu pedido online.



### Servicio online 24 horas

Consulta precios y stock, realiza presupuestos, haz pedidos y consulta tu historial en un click.



### Variedad y personalización

Encuentra productos y soluciones a la medida de tus necesidades.

## La sostenibilidad, nuestro compromiso

El futuro es ahora. Por ello, en Gabarró promovemos la sostenibilidad desde una visión integral: apostando solo por proveedores que utilizan técnicas de producción ecológicamente eficientes, fomentando una gestión de nuestros almacenes de forma innovadora y sostenible, y reduciendo la huella de carbono en nuestros procesos. Contamos con las certificaciones PEFC® y FSC® en todos nuestros almacenes.



PEFC®  
(Programme for Endorsement of  
Forest Certification Schemes)



FSC®  
(Forest Stewardship Council®)

Pregunta o busca nuestros  
productos certificados FSC®



Proyecto: Stay Skyview by Cameron Custom and Camelot Homes  
Material: Machihembrado Lunawood Luna Triple Thermo-D

---

# Índice

---

## Madera termotratada Lunawood

---

Machihembrados	7-9
Tarimas para exterior	10
Complementos	10
Perfiles y tablonés	11
Guías de instalación y mantenimiento	12

## Madera mecanizada

---

Perfiles para ventanas y cerramientos	14-15
Listones cantos romos para mobiliario urbano	16-17
Listones cantos romos	17-18
Listones 4 cantos vivos	19
Listones de pino Flandes tratados al autoclave clase IV	20
Postes y tutores tratados al autoclave clase IV	21
Traviesas	21
Vigas laminadas, estribos y soportes	22
Machihembrados sintéticos/WPC Urban Wall	23-24
Machihembrados de madera Madema	25-27


## Tarimas de exterior

---

Tarimas de bambú para exterior Dasso	29-30
Tarimas de madera para exterior Wood-Deck	31-32
Tarimas sintéticas/WPC Urban Deck	33-35
Tarimas sintéticas/WPC Timbertech	36
Rastreles	37
Complementos tarimas Wood-Deck	38
Productos para la limpieza y el mantenimiento	39

Los códigos que se muestran en este catálogo (a excepción de los de "sin reposición") son de stock habitual. Sin embargo, verificar la disponibilidad del material antes de tramitar un pedido.

Las fotografías de producto que aparecen en este catálogo son orientativas. El producto real puede tener un color y unos nudos distintos a los de las imágenes, según el tipo de madera y características.



---

## Madera termotratada

---

**Machihembrados**

**Tarimas de exterior**

**Perfiles y tablonés**

**Complementos**

**Guías de instalación  
y mantenimiento**



LUNAWOOD



Listones Lunawood Luna SHP 68x42

# Madera termotratada

## Madera nórdica para tus proyectos sostenibles

- Los productos de Lunawood se modifican térmicamente utilizando sólo métodos naturales que utilizan calor y vapor; sin añadir productos químicos.
- El proceso ThermoWood® está patentado y auditado por terceros con un estricto proceso de control, lo que garantiza su calidad.
- La madera termotratada de Lunawood es famosa por su estabilidad dimensional, durabilidad y naturaleza sostenible.

### Principales aplicaciones

- Revestimiento de fachadas y techos
- Mobiliario urbano
- Saunas
- Tarimas exteriores
- Uso decorativo, no estructural

### Certificaciones



# Madera termotratada

## Machihembrados



### Pino Flandes Luna Trio Thermo-D

19099

92x26

PEFC®



Luna Trio es un machihembrado que ofrece un delicado aspecto de listón de primera calidad, ideal para dar personalidad al espacio.



### Abeto Luna Triple Thermo-D


170166

140x32

PEFC®



Luna Triple es un machihembrado de abeto que otorga un efecto de madera 3D. Su composición imita a los listones, pero es más fácil de instalar.



### Pino Flandes Panel System Thermo-D

19399

117x19

PEFC®



19401

165x19

PEFC®



19400

68x42

PEFC®



Panel System es un machihembrado con un borde afilado que crea una línea de sombra de 3mm entre paneles. La combinación de perfiles de diferentes anchuras crea superficies únicas.

# Madera termotratada

## Machihembrados



### Pino Flandes Thermo-D

**170420** 117x19 PEFC® 

Machihembrado de pino Flandes de gran calidad con bordes inclinados.



### Abeto Luna Layer Brushed Thermo-D

**21160** 142x19 PEFC®  

#### Superficie cepillada

Luna Layer es un machihembrado con acabado cepillado que le otorga un increíble aspecto y sensación de naturalidad a la madera.

## Perfil de abeto



### Abeto Luna Arctic SHP Brushed Thermo-D

**24043** 92x19 PEFC® 

**24044** 117x19 PEFC® 

#### Superficie cepillada

Fabricado con abeto nórdico, el nuevo perfil Luna Arctic SHP presenta una superficie cepillada realizada con un impresionante recubrimiento gris plateado.

# Madera termotratada

## Tarimas exteriores



### Luna Deck Flandes SHP Profix2 Thermo-D

21434	117x26	PEFC®	
21435	140x26	PEFC®	

Tarima de pino termotratado de superficie lisa pensada para espacios exteriores como terrazas, patios, jardines o zonas de piscina.



### Luna Deck Abeto Brushed SHP Profix2 Thermo-D

21158	140x26	PEFC®		
-------	--------	-------	--	--

#### Superficie cepillada

Tarima de abeto termotratado con efecto cepillado que aporta un extra de naturalidad al material. Su textura sugiere estar pisando auténtica madera maciza.

## Complementos

### Grapa Lunawood Profix2

21327 30x20x14



Caja 200 u.



### Tornillos Inox A4

9995105 25x4



Caja 500 u.

### Tornillos Inox A4

9995111 30x4



Caja 500 u.

# Madera termotratada

## Perfiles de pino Flandes



### Perfil liso canto romo Radio 2 SHP Thermo-D

170165	117x19	PEFC®
170240	117x26	PEFC®
170280	42x42	PEFC®
170290	68x42	PEFC®
170300	92x42	PEFC®
170340	140x42	PEFC®

Perfiles de pino termotratado de primera calidad, ideales para fachadas, interiores y otras superficies decorativas.



### Perfil liso canto romo Radio 5 Laminado 2 piezas. SHP Thermo-D

170355	88x88	PEFC®
--------	-------	-------

Listón/Poste con una resistente estructura encolada de pino nórdico. Es una opción duradera para pérgolas, vallas y otras aplicaciones.



### Perfil SHP Thermo-D

170780	42/28x42	PEFC®
170760	92x20	PEFC®

Perfiles con bordes inclinados, fabricados con pino nórdico. Pensado para persianas y pantallas solares, vallas, fachadas e interiores.

## Tablones de pino Flandes



### Tablón canto vivo Thermo-D

170907	150x25	PEFC®
170923	150x32	PEFC®
170957	150x38	PEFC®
170969	150x50	PEFC®
170975	200x50	PEFC®

Tablones de pino termotratado con canto vivo y calidad AB.

# Madera termotratada

## Guías de instalación y mantenimiento

¡Escanea con tu móvil el CÓDIGO QR del producto que te interesa y accede a toda la información técnica y detalles de instalación!

### Guía instalación de revestimientos

Escanéame



### Guía instalación de tarima

Escanéame



### Guía instalación Luna SHP

Escanéame



### Guía instalación Luna Trio

Escanéame



### Guía instalación Luna Triple

Escanéame



### Guía instalación Panel System

Escanéame



### Guía mantenimiento de tarimas

Escanéame



### Guía profesionales

Escanéame





## Maderas mecanizadas

**Perfiles para ventanas y cerramientos**

**Listones cantos romos para mobiliario urbano**

**Listones cantos romos**

**Listones 4 cantos vivos**

**Listones de pino Flandes tratados al autoclave clase IV**

**Postes y tutores tratados al autoclave clase IV**

**Traviesas**

**Vigas laminadas, estribos y soportes**

**Machihembrados sintéticos/WPC**

**Machihembrados de madera**

URBAN WALL

madema



Listones de madera de pino Flandes

## Perfiles para ventanas y cerramientos

### Flandes CC I/III



102425	85x72	
102425C	85x72	↔
102465	95x72	
102465C	95x72	↔
102545	120x72	
102545C	120x72	↔

Perfil laminado tricapa cepillado en las 4 caras, **las lamas exteriores están fabricadas con tablas enteras prácticamente sin nudos**. La lama interior está fabricada con tablas juntadas *finger joint*. Largos habituales 4200/4500, excepto medidas cortas.

### Flandes limpio de nudos *finger joint*



102420	86x72	FSC®
102460	95x72	FSC®
102540	125x72	FSC®

Perfil laminado tricapa cepillado en las 4 caras, **las lamas están fabricadas con tablas empalmadas *finger joint* limpias de nudos**. Las lamas exteriores son piezas de unos 400 mm de largo. Largos habituales 6000.

### Flandes scantling A



29577	100x75	PEFC®
29580	130x75	PEFC®

**Madera con corte radial, las caras de la madera son mayoritariamente listadas**. Calidad "A" con nudos pequeños y con canto vivo. Largos habituales 2400 a 4500.

PEFC® Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes® FSC® Forest Stewardship Council®



## Perfiles para ventanas y cerramientos

### Iroko Fas KD



101820	85x72	
101820L	85x72	↔
101860	95x72	
101860L	95x72	↔
101940	120x72	
101940L	120x72	↔

Perfil laminado tricapa cepillado en las 4 caras, las lamas exteriores están fabricadas con tablas enteras limpias de nudos, la lama interior está fabricada con tablas juntadas *finger joint*.

Largos habituales 4200/4500, excepto medidas largas.

### Perfil premarco abeto entero



51575	77x38x2240	PEFC®	
51575P	77x38x2240	PEFC®	
51550	87x38x2240	PEFC®	
51550P	87x38x2240	PEFC®	
51525	107x38x2240	PEFC®	
51525P	107x38x2240	PEFC®	
51500	153x38x2240	PEFC®	
51500P	153x38x2240	PEFC®	

Los perfiles para premarcos son piezas especialmente diseñadas para servir como estructura para facilitar el montaje de ventanas. Mecanizado en una sola pieza.

Todas las medidas en mm



Perfiles Flandes para ventanas

# Listones cantos romos para mobiliario urbano

## Listones cantos romos de madera tropical



### Radio 5

139826T	100x30x1800	FSC®	⊗	Ⓜ	
144576	100x30x1800				
144576T	100x30x1800	Ⓜ			
139850	40x35x2000	FSC®	⊗		
140162	40x35x2000				
140159	40x35x2000				
144538T	110x35x700	Ⓜ			
144538	110x35x700				
139555T	110x35x700	FSC®	⊗	Ⓜ	
139550T	110x35x1800	FSC®	⊗	Ⓜ	
144534T	110x35x1800	Ⓜ			
144533	110x35x2000				
144533T	110x35x2000	Ⓜ			
139530T	110x35x2000	FSC®	⊗	Ⓜ	
144480	110x35x3000				
144480T	110x35x3000	Ⓜ			
139525T	110x35x3000	FSC®	⊗	Ⓜ	
144383	190x35x2000				
139405	190x35x2000	FSC®	⊗		
143963	150x40x2000				
147370	60x45x1800				

### Radio 8

143483	150x45x2000				
143393	200x45x2000				
143363	245x45x2000	⊗			
147360	70x70x1500	⊗			
147350	70x70x2000	⊗			
143357	190x70x2000				

Estos listones tropicales están especialmente indicados para ser aplicados como listones de banco.



## Listones cantos romos para mobiliario urbano

### Listones de pino Flandes tratados al autoclave clase IV radio 5



146280	110x34x1793	FSC®	
146293	40x35x2000	FSC®	

Estos listones de flandes tratado al autoclave están especialmente diseñados para ser empleados como listones de exterior gracias a su gran resistencia a ataques de hongos, xilófagos y climatología adversa.

## Listones cantos romos

### Listones y otras secciones de pino Flandes



#### Radio 3

156115	68x68	PEFC®	
156179	93x16	PEFC®	
156137	115x45	PEFC®	
156168	120x21		
156109	140x68	PEFC®	
156050	145x90		
156133	165x45	PEFC®	
156132	190x45	PEFC®	
156105	190x68		
156100	190x90	PEFC®	

#### Radio 8

156102	90x90	PEFC®	
--------	-------	-------	--

Estos listones de Flandes están mecanizados y listos para instalar, siendo utilizados principalmente como listones para carpintería.

# Listones cantos romos

## Listones cantos romos de iroko

### Radio 3

157398	70x16	⊗	5
157400	28x19	⊗	
157395	60x19	⬠	10
157395C	60x19	↔	
157389	90x19	↔	
157390	90x19	⬠	5
157367	140x22	⬠	5



### Radio 4

23486	95x19	Ⓝ	
23487	95x19	Ⓝ	↔
21841	145x21	Ⓝ	

### Radio 5

23636	45x30	Ⓝ	
157360	45x45	⬠	4
157355	90x45	⊗	

Madera tropical cepillada S4S. Sus propiedades físicas la hacen adecuada y resistente al exterior sólo con mantenimientos superficiales tipo lasures (aceites naturales).

## Perfil de iroko



157364	28/42x42	⬠	4
--------	----------	---	---

Este perfil de madera de Iroko en formato paralelogramo cuenta con una gran resistencia y una gran estabilidad dimensional.

## Listones 4 cantos vivos

### Listones de abeto



22715	34x34	PEFC®	N	
154001	40x21			
154037	44x20	PEFC®		
154037P	44x20			
154034	45x45			
154034P	45x45			
154007	45x21			
154038	75x45			
154038P	75x45	PEFC®		

Listones de abeto contruados mediante lamas encoladas con unión *finger joint*, dotándoles de una mayor resistencia estructural.

### Listones y otras secciones de pino Flandes 4 cantos vivos



154747	70x13	PEFC®	12	
154401	45x15	PEFC®	20	
154435	21x21	PEFC®	FSC®	20
154443	28x21	PEFC®	20	
154500	45x21	PEFC®	10	
154500C	45x21	PEFC®	↔	10
154505	45x21	PEFC®	N	10
154716	58x21	PEFC®	10	
154450	70x21	PEFC®	6	
154641	45x28	PEFC®	10	
154641C	45x28	PEFC®	↔	10
154724	58x28	PEFC®	10	
154492	70x28	PEFC®	6	
154010	34x34	PEFC®	6	
154526	45x35	PEFC®	6	
154609	58x35	PEFC®	4	
154617	45x45	PEFC®	4	
154617C	45x45	PEFC®	↔	4
154732	58x45	PEFC®	4	
154757	70x45	PEFC®	FSC®	4
154559	93x45	PEFC®	2	
154740	58x58	PEFC®	4	

Listones con canto vivo ideales para revestimientos, palillaría, construcciones, etc.

# Listones de pino Flandes tratados al autoclave clase IV

## Listones cantos vivos



<b>156350</b>	<b>165x45x3000/5100</b>	PEFC®	⊗
<b>156310</b>	<b>190x90x3000/5100</b>	PEFC®	⊗

Madera de pino Flandes aserrada y secada hasta un 18-20% de humedad. El tratamiento autoclave clase IV de acuerdo con la norma EN-335 dota a la madera de una apariencia verdosa.

## Listones cantos romos

### Radio 3

<b>156421</b>	<b>93x16</b>	PEFC®	⊗	5
---------------	--------------	-------	---	---

### Radio 5

<b>156475</b>	<b>45x22</b>	PEFC®	N	10
<b>156415</b>	<b>93x22</b>	PEFC®	5	
<b>156380</b>	<b>115x22</b>	PEFC®	5	
<b>156385</b>	<b>115x26</b>	PEFC®	FSC®	N 4
<b>156372</b>	<b>115x34</b>	PEFC®	4	
<b>156470</b>	<b>45x45</b>	PEFC®	4	
<b>156441</b>	<b>68x45</b>	PEFC®	2	
<b>156400</b>	<b>93x45</b>	PEFC®	2	
<b>156365</b>	<b>145x45</b>	PEFC®		
<b>156362</b>	<b>165x45</b>	PEFC®	N	
<b>156361</b>	<b>190x45</b>	PEFC®		
<b>156360</b>	<b>115x58</b>	PEFC®		
<b>23315</b>	<b>165x58</b>	PEFC®	N	
<b>156450</b>	<b>58x68</b>	PEFC®	2	
<b>156440</b>	<b>68x68</b>	PEFC®	2	
<b>23314</b>	<b>190x68</b>	PEFC®	N	
<b>156390</b>	<b>90x90</b>	PEFC®		
<b>23313</b>	<b>190x90</b>	PEFC®	N	



Los listones de canto romo de madera de Flandes ofrecen un acabado suave y seguro, ideal para aplicaciones decorativas o funcionales.

## Postes y tutores tratados al autoclave clase IV

### Postes torneados (corona/corona)



999990	60x2000	
999987	80x2000	
999984	80x2500	
999985	80x3000	
999971	100x2000	
999980	140x5000	⊗
999982	180x5000	FSC® ⊗

Los postes de madera son piezas redondas torneadas con las testas cortadas rectas. Son utilizados principalmente en la construcción de vallas de madera, cierres de fincas, cercados, etc.

### Tutores o estacas



999967	60x2000	
999962	80x2000	
999970	80x2500	⊗
999952	100x1500	⊗

Los tutores de madera son piezas redondas torneadas con las testas cortadas en punta. Están ideadas para poderse clavar en el terreno fácilmente, incluso en los más duros.

## Traviesas

### Traviesas de pino tratadas al autoclave



#### Verde

159200	220x120x2500	PEFC®
--------	--------------	-------

#### Marrón

159205	220x120x2500	PEFC®
--------	--------------	-------

Su durabilidad y estética rústica convierte a las traviesas de madera en excelentes opciones para delinear senderos, construir bordes de jardineras, escalones o incluso crear estructuras como pérgolas y bancos. Estas traviesas de Flandes autoclave son altamente durables.

## Vigas laminadas

### Vigas laminadas de abeto encolado



161996	60x120x6500	PEFC®	
162003	60x120x12000	PEFC®	
162023	80x160x6500	PEFC®	
162025	80x160x12000	PEFC®	
162051	100x100x6500	PEFC®	
162053	100x100x12000	PEFC®	
162063	100x200x6500	PEFC®	
162066	100x200x12000	PEFC®	
162076	120x120x6500	PEFC®	
162078	120x120x12000	PEFC®	
162091	120x240x6500	PEFC®	
162093	120x240x12000	PEFC®	
162132	160x160x6500	PEFC®	
162134	160x160x12000	PEFC®	
162190	200x200x12000	PEFC®	

Vigas rectas de sección constante en madera de abeto laminada encolada con criterio estructural. ¡Altamente resistentes!

### Vigas laminadas de pino tratadas al autoclave clase III



104062	60x120x6000	
104015	120x120x6000	
104031	80x160x6000	
104008	160x160x6000	
104017	100x200x6000	

Las vigas de madera laminadas se fabrican mediante la unión de distintos tablones, lo que mejora su resistencia y su estabilidad frente a las vigas de madera tradicional.

### Accesorios: Estribos y soportes

#### Estribos alas en acero galvanizado



992022506	60x120
992023008	80x160
992023810	100x200
992024412	120x240

#### Soportes galvanizados



992010707	70x70
992010909	90x90

## Machihembrados sintéticos/WPC

### Urban Wall

El machihembrado sintético/WPC Urban Wall es una solución de bajo mantenimiento tanto para proyectos de interior como de exterior. Su aspecto 3D es una tendencia dentro de proyectos de paisajismo.



Eco-friendly



Rápido y fácil de instalar



Resistente a los insectos



Bajo mantenimiento



Mantenimiento del color

### Machihembrado sintético/WPC



#### Urban Wall Ipé

19310

219x28x2900



El machihembrado Urban Wall Ipé es un tablero compuesto por una mezcla de madera y polímeros. Presenta un acabado en color marrón característico del ipé.



#### Urban Wall Teka

19311

219x28x2900



El machihembrado Urban Wall Teka es un tablero sintético compuesto por madera y polímeros. Su acabado es de color marrón cálido, inspirado en la madera de teka.

Todas las medidas en mm



Urban Wall Ipé

## Machihembrados sintéticos/WPC

### Perfil sintético/WPC

Inicio fachada Ipé

19312 50x28x2900




Inicio fachada Teka

19313 50x28x2900



Cantonera/rinconera Ipé

19314 50x50x2900



Cantonera/rinconera Teka

19315 50x50x2900



### Listón sintético/WPC

Sólido Ipé

19316 40x40x2900



Ligero Ipé

19318 115x25x2900

19317 65x40x2900



Urban Wall Teka

# Machihembrados de madera

## Pino Flandes V



### Madema 1 cara biselada

150380	90x15	5
152753	115x22	5

El machihembrado de Flandes de 1 cara biselada está hecho de madera maciza, brindando un aspecto natural y elegante. Sin acabado.



### Madema 1 cara semi-biselada

150170	90x15	5
--------	-------	---

El machihembrado de Flandes de 1 cara semibiselada es una opción de madera maciza para revestir paredes y techos. Sin acabado, ideal para teñir o barnizar.



### Madema 2 caras biseladas

150581	90x15	5
--------	-------	---

El machihembrado de pino Flandes de 2 caras biseladas, es un revestimiento que ofrece un acabado natural y decorativo. Sin acabado.



### Madema pino Flandes 2 caras canto vivo

153150	115x17	5
153348	115x22	5
153546	140x26	4

El machihembrado de pino Flandes de 2 caras a canto vivo, es un revestimiento sin biselado y sin acabado, ofreciendo una máxima personalización.

## Machihembrados de madera

### Pino melis



#### 1 cara biselada

151286

90x9



El machihembrado de pino melis biselado a 1 cara está hecho de madera maciza y pensado para proyectos de revestimiento de paredes, techos, mobiliario, separación de espacios, etc. Sin acabado.

### Abeto



#### 1 cara biselada (barnizada)

151162

90x9



Machihembrado de abeto biselado a 1 cara y barnizado. Calidad CC.

#### 1 cara biselada

150955

90x9



Machihembrado de abeto biselado a 1 cara y sin acabado, ideal para barnizar o teñir. Calidad CC.



#### Machihembrado abeto doble

23507

92x32



Machihembrado efecto 3D gracias a los surcos del producto, haciendo que parezcan dos listones grandes. Cantos romos y sin acabado. Calidad V.



#### Machihembrado abeto triple

23506

92x26



Machihembrado efecto 3D gracias a los surcos del producto, haciendo que parezcan tres listones pequeños. Cantos romos y sin acabado. Calidad V.

## Machihembrados de madera

### Pino Flandes tratado al autoclave clase IV



2 caras canto vivo tratadas

156510

115x22



Machihembrado de pino Flandes tratado al autoclave ideal para proyectos de exterior. Sin bisel y con las dos caras a canto vivo.



2 caras biseladas

156520

115x22



Machihembrado de pino Flandes tratado al autoclave y pensado para proyectos duraderos de exterior. Biselado a 2 caras.

Todas las medidas en mm



Machihembrado pino Flandes V



## Tarimas de exterior

**Tarimas de bambú**

**Tarimas de madera**

**Tarimas sintéticas/WPC**

**Rastreles**

**Complementos**

**Mantenimiento**



**Wood-Deck**

**URBAN DECK**

**TimberTech**



Tarima de bambú Dasso CTECH Color Caramelo

# Tarimas de bambú

## Tarimas Dasso

- Las tarimas de bambú Dasso son una gran opción para aplicaciones exteriores, pudiendo ser instaladas en multitud de proyectos comerciales y residenciales.
- Las tarimas CTECH están fabricadas con un proceso patentado que mejora su comportamiento ante el ataque de hongos o insectos.
- Las tarimas XTR cuentan con un **termotratamiento que mejora sus propiedades de resistencia en exterior.**



Resistencia al moho  
Clase 0



Resistente al fuego  
Bfl-s1



Respetuoso con el medio ambiente



Resistencia a las termitas  
Clase DCD



Garantía 25 años



Densidad/durabilidad  
1100-1200 kg/m<sup>3</sup>  
Clase 1

## Dasso XTR Color Café



166100

137x20x1850



Acabado **pre-aceitado** dos caras.  
Una cara lisa y otra ranurada.



21807

137x20x1850



Acabado **sin aceitar.**  
Una cara lisa y otra ranurada.



Novedad




Mecanizado testas




Producto con complementos

Todas las medidas en mm



Tarima bambú Dasso XTR Color Café



Tarima bambú Dasso CTECH Color Caramelo

# Tarimas de bambú

## Dasso CTECH Color Caramelo



166570

137x20x1850



Acabado **pre-aceitado** dos caras.  
Una cara lisa y otra ranurada.



21809

137x20x1850



Acabado **sin aceitar.**  
Una cara lisa y otra ranurada.



166575

137x20x3050



Acabado **pre-aceitado** dos caras.  
Sin machihembrado en las testas.

¡Formato extralargo!

## Complementos tarimas bambú Dasso



### Grapas y tornillos Dasso

19289

80 u c/u.



Novedad



Sin reposición



Mecanizado testas



Sin testas



Venta por paquete



Producto con complementos

## Tarimas de madera

### Ipé



#### Perfil 10 liso

Varios 100x20   

Largos de 900 a 2750 (verificar disponibilidad del largo y condicionamiento de venta).

La tarima de ipé destaca por su dureza y resistencia. Su color, que varía entre marrón oliva oscuro y rojo vinoso, aporta un elegante aspecto natural.

### Grapia



#### Perfil 10 liso

149960 100x20     
149960A 100x20    

Largos de 900 a 2750 (verificar disponibilidad del largo y condicionamiento de venta)

La tarima de grapia es una madera dura y resistente, ideal para soportar el desgaste y el tráfico constante.

### Iroko



#### Perfil 13 liso

149803 140x20      
149802 140x22     
22689 140x22   

Largos de 1000 a 2750.

La tarima de iroko adquiere una pátina dorada oscura que realza su carácter y atractivo visual.

### Elondo (Tali)



#### Perfil 13 liso

149825 140x21    

Largos de 900 a 4200.

Las tarimas de elondo ofrecen una cálida tonalidad rojiza y un acabado natural que aporta elegancia al entorno.

## Tarimas de madera

### Pino Flandes tratado al autoclave



#### Perfil 10 liso

149829 92x21  

#### Perfil 11 liso

149795 115x26 FSC®  

Largos de 2400 a 5100.

La madera de pino de Flandes tratada en autoclave es más durable y resistente a insectos, hongos y climas adversos.



#### Perfil francés

155846 115x22 PEFC® 

155841 195x45 PEFC® 

Largos de 2400 a 5100.

El "perfil francés" permite un encaje preciso y un acabado distinto, ideal para exteriores que requieren un buen drenaje de agua.




#### 1 cara ranurada romada

155849 135x34 FSC®   

Largos de 2400 a 5100.

La tarima con una cara ranurada, mejora el drenaje y la tracción, reduciendo resbalones en superficies mojadas.



Tarima Wood-Deck Iroko



Tarima Wood-Deck Ipé

## Tarimas sintéticas/WPC

### La solución inteligente para los espacios exteriores

Las tarimas sintéticas WPC, abreviatura de "Wood Plastic Composite" o Compuesto de Madera y Plástico, representan una innovadora alternativa en el mundo de la construcción y diseño de exteriores. Se trata de un producto de apariencia natural y con una gran durabilidad, tanto frente a rayos UV, como inclemencias meteorológicas o su uso continuo.



**Garantía 10 años**

No se decoloran por la exposición a la intemperie.



**Elevada resistencia al deslizamiento**

Tarimas aptas y seguras para instalaciones alrededor del agua.



**Capacidad de autoventilación**

Su estructura alveolar evita el sobrecalentamiento por la acción solar.



**Creativas combinaciones**

Diversidad de tonalidades y acabados.

### Urban Deck Up Duo



**Mongoy-Ébano**

**168031**

**136x22x2200**



Una cara MONGOY y otra cara ÉBANO.



**Arce-Laurel**

**168034**

**136x22x2200**



Una cara ARCE y otra cara LAUREL.

**Tapeta Mongoy**

**168033**

**71x11x2200**

**Tapeta Ébano**

**168032**

**71x11x2200**

**Tapeta Arce**

**168035**

**71x11x2200**

**Tapeta Laurel**

**168036**

**71x11x2200**

PEFC® Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes® FSC® Forest Stewardship Council®



Sin reposición



Encapsulado



Reversible



Venta por paquete



Producto con complementos

Todas las medidas en mm

## Tarimas sintéticas/WPC

### Urban Deck Top Duo



#### Teka-Ipé

168024

138x23x2200



Una cara TEKA y otra cara IPÉ.



#### Gris-Marfil

168030

138x23x2200



Una cara GRIS y otra cara MARFIL.

#### Tapeta Teka

168215

72x11x2200

#### Tapeta Gris

168230

72x11x2200

#### Tapeta Ipé



168225

72x11x2200

#### Tapeta Marfil

168235

72x11x2200



## Tarimas sintéticas/WPC

### Urban Deck



#### Gris Perla

**168050** 146x23x2200  

Una cara lisa y otra cara ranurada.



#### Marrón Glacé

**168150** 146x23x2200  

Una cara lisa y otra cara ranurada.

#### Tapeta Gris Perla

**168250** 80x10x2200 

#### Tapeta Marrón Glacé

**168350** 80x10x2200 

### Complementos tarimas Urban Deck



#### Grapas AISI 430 Urban Deck y Urban Deck Top Duo

**9995035** 180 u.

Inox Aisi 430



#### Grapas y tornillos Urban Deck Up Duo

**9995083** 115 u c/u.

Kit de grapa y tornillo.



Encapsulado



Reversible



Producto con complementos

Todas las medidas en mm

# Tarimas sintéticas/WPC

## Legacy



### Ash Wood

152918	136x24x2440	⊗	ENC	Ⓜ
152919	136x24x3660	⊗	ENC	Ⓜ

### Tapeta Ash Wood

152897	185x15x3660
--------	-------------

\*Policrom es un efecto que aporta variaciones de tono en el propio diseño como la madera natural.

## Terrain



### Silver Maple

152729	136x24x3660	⊗	ENC	Ⓜ
--------	-------------	---	-----	---

## Complementos tarimas TimberTech



### Grapas y tornillos INOX

9995082	1750 u.	⊗
9995085	175u. grapa/ 185u. tornillo	⊗

⊗ Sin reposición    ENC Encapsulado    n Venta por paquete    Ⓜ Producto con complementos



Tarima TimberTech Legacy Ash Wood



Tarima TimberTech Terrain Silver Maple

## Rastreles

### Rastreles tropicales



2 caras cepilladas 4 cantos vivos


148166	40/50x25	
148173	40/50x30	
148184	40x35	

### Rastreles de pino Flandes tratados al autoclave clase IV



2 caras mecanizadas 4 cantos vivos

155825	50x25	
155792	50x30	
148163	40/50x21	
23372	40/50x28	



4 caras mecanizadas 4 cantos vivos

155790	46x46	
--------	-------	--

### Rastreles sintéticos/WPC



152930	40x30x2200	Gris
152935	40x30x2200	Marrón

Todas las medidas en mm



## Tarimas de madera

### Complementos tarimas Wood-Deck

#### Ipé perfil 50 A

149835

45x130/20



#### Ipé perfil 51 A

149865

60x97/20



#### Grapa Wood-Deck Inoxidable

9995097

100 u.



#### Grapa Wood-Deck Poliamida

9995095

100 u.



#### Grapa Wood-Deck Iroko

22948

200 u.



Para artículo 22689



#### Tornillos Inox A4 4x25

9995105

500 u.

#### Tornillos Inox A4 4x30

23493

500 u.

#### Tornillos Inox A4 4x30/18

9995111

500 u.



### Plots regulables

Los soportes regulables (plots) son la solución para pavimentos, permitiendo elevar el suelo y manteniéndolo totalmente nivelado.

24106

AIR 99 REF. 5/7



Regulación de alturas de 50 a 70 mm



24116

AIR 99 REF. 7/10



Regulación de alturas de 70 a 100 mm



24117

AIR 99 REF. 10/13



Regulación de alturas de 100 a 130 mm



20539

LIZA 1000 REF.13/22



Regulación de alturas de 130 a 220 mm



# Mantenimiento para tarimas de exterior

## Tratamiento de protección

Obligatorio

<p><b>Madera termotratada</b></p> <p>Lasur Fon Tin Castaño <b>21475</b> 4 litros</p> <p>+ (opcional)</p> <p>Lasur Fon Tin Incoloro <b>149116</b> 4 litros</p>	<p><b>Bambú y madera tropical</b></p> <p>Lasur Fon Tin Castaño <b>21475</b> 4 litros</p> <p>o</p> <p>Lasur Mate Fon Tin Coffee <b>21476</b> 4 litros</p> <p>+ (opcional)</p> <p>Lasur Fon Tin Incoloro <b>149116</b> 4 litros</p>	<p><b>Madera frondosa y pino autoclave</b></p> <p>Uso vertical</p> <p>Cedria Dekor Lasur Nogal <b>149195</b> 4 litros</p> <p>o</p> <p>Cedria Dekor Lasur Roble <b>149209</b> 4 litros</p> <p>+ (opcional)</p> <p>Cedria Dekor Sol Lasur Satinado <b>149220</b> 4 litros</p> <p>Uso horizontal</p> <p>Lasur Fon Tin Castaño <b>21475</b> 4 litros</p> <p>o</p> <p>Lasur Fon Tin Coffee <b>21476</b> 4 litros</p> <p>+ (opcional)</p> <p>Lasur Fon Tin Incoloro <b>149116</b> 4 litros</p>	<p><b>Tarima sintética/WPC</b></p> <p>Cedria WP Cleaner <b>149365</b> 5 litros</p> 
---	---	--	--

## Tratamiento de acabado

Recomendable

<p><b>Madera termotratada</b></p> <p>Uso vertical</p> <p>Barnisol Incoloro Satinado <b>21477</b> 4 litros</p> <p>Uso horizontal</p> <p>Nano Tarimas Incoloro Satinado <b>149438</b> 4 litros</p>	<p><b>Bambú y madera tropical</b></p> <p>Uso vertical</p> <p>Barnisol Incoloro Satinado <b>21477</b> 4 litros</p> <p>Uso horizontal</p> <p>Nano Tarimas Incoloro Satinado <b>149438</b> 4 litros</p> <p>Mezcla seleccionada de aceites para nutrir y protección natural para los amantes del aceite.</p> <p>Aceite para suelos <b>149115</b> 4 litros</p> <p><b>149119</b> 20 litros</p> 	<p><b>Madera frondosa y pino autoclave</b></p> <p>Uso vertical</p> <p>Barnisol Incoloro Satinado <b>21477</b> 4 litros</p>
--	--	--

- Es obligatorio dar 2 capas del producto para protección.
- Pueden ser 2 capas de color (lo que aumentará su tonalidad/pigmentación) o 1 capa de color + 1 capa de incoloro.
- Nunca deben darse 2 capas de incoloro, ya que la protección a los rayos UV será menor.
- Hay que tener en cuenta que si se pone 1 capa de color + 1 capa incoloro la duración es considerablemente menor que poniendo dos capas de color.

**Imágenes portada y contraportada:**

**Proyecto:** Viviendas en Garralda, Navarra

**Material:** Listones Lunawood Luna SHP 42x42

**Arquitecto:** Nazareth Gutierrez Franco y  
Rodrigo Nuñez Arquitectos

**Fotografía:** Alberto Amores

# Gabarro

## A Coruña

### Santiago de Compostela

Tel: 981 575 579  
ventas.galicia@gabarro.com

## Álava

### Vitoria

Tel: 945 219 160  
ventas.vitoria@gabarro.com

## Barcelona

### Polinyà - Gavà

Tel: 937 484 838  
ventas@gabarro.com

## Madrid

### Fuenlabrada

Tel: 916 424 943  
ventas.madrid@gabarro.com

## Málaga

### Málaga

Tel: 952 056 620  
ventas.malaga@gabarro.com

## Valencia

### Benifaió

Tel: 961 767 520  
ventas.benifaio@gabarro.com

[www.gabarro.com](http://www.gabarro.com)

